

Slovník detoxikácie

Pracovná verzia

Na začiatku bola myšlienka:

Za všetkými civilizačnými chorobami stoja toxíny. Ak sa toxíny odstránia a tkanivá nie sú nenávratne porušené, zbaví sa organizmus choroby sám. Myšlienka je to jednoduchá, ale jej dosah je obrovský.

Nasledujúci text sme nazvali Slovník detoxikácie. Jeho cieľom je definovať a objasniť pojmy, ktoré naša metóda používa a urobiť "preklad" diagnóz západnej medicíny do reči informačnej medicíny. Táto publikácia by teda mala byť akýmsi mostom medzi uvažovaním klasickej alopatickej medicíny a holistickým prístupom. Je doplnkom skrípt detoxikačnej medicíny.,

V snahe priblížiť problematiku informačnej medicíny čo najširšiemu počtu čitateľov sme sa v texte zámerne uchýlili k mnohým zjednodušeniam. Pochopenie celej problematiky informačnej medicíny pochopiteľne predpokladá hlboké štúdium všetkých predkladaných tém, aj keď hlavným cieľom nasledujúcich riadkov je uľahčiť čitateľovi výber preparátov pre liečbu a detoxikáciu organizmu.

V týchto dňoch je to zhruba 20 rokov, kedy sme začali s výučbou našej metódy. Za túto dobu sa skoro všetko premenilo na dokonalejšie. Nasledujúce riadky by Vám mali byť pomocníkom, aby ste pre liečbu zvolili tú najkratšiu cestu a nešli cestou pokusov a omylov ako my na začiatku. Dnešná doba je veľmi rýchla a pacient hľadá rýchle riešenie. Dnes vieme, že v niektorých prípadoch skutočne rýchle riešenia možné sú, v niektorých prípadoch je však potrebná väčšia trpezlivosť.

Čo je toxín ?

Toxín (tx): Základnou jednotkou informácie v tejto metóde je 1 toxín. V ďalšom texte budeme používať skratku **tx**. Príkladom toxínu je napr. ťažký kov Cadmium, rádioaktívny prvok Radón alebo baktéria Borelia Burdoferi.

V technológii zápisu informácie do nosiča (v našom prípade lieh alebo fruktózový sirup) sa metódou počítačovej simulácie prevedie 1 konkrétny toxín na **holografický interferenčný vzor (hp)** (z angl.: Holografic Pattern). Nami používané nosiče informácií sú schopné holografické vzory zachytiť.

Aktívny toxín: je toxín, ktorý sa vyskytuje v organizme a škodí mu, to znamená, že pri použití prístroja Salvia je naň organizmus citlivý.

Pasívny toxín: je toxín, ktorý sa vyskytuje v organizme, ale neškodí mu, v určitých prípadoch žije s ním v symbióze. Pri použití prístroja Salvia naň organizmus nereaguje.

Porovnanie s odbornými laboratórnymi výsledkami:

Pri porovnaní s laboratórnymi výsledkami laboratórií školskej medicíny sa v niečom naša metóda zhoduje a v niečom rozchádza.

A <u>Laboratórium</u> je negatívne alebo vykazuje hraničné hodnoty <u>Salvia</u> je pozitívna	B <u>Laboratórium</u> je pozitívne <u>Salvia</u> je pozitívna
C <u>Laboratórium</u> je negatívne alebo vykazuje hraničné hodnoty <u>Salvia</u> je negatívna	D <u>Laboratórium</u> je pozitívne <u>Salvia</u> je negatívna

V prípadoch **B** a **C** sa náš prístup a laboratórne výsledky zhodujú.

Prípadoch **A** je veľmi častý. Uvedieme to na príklade Borelia Burdoferi (tzv. Lymfská borelióza). Laboratórne výsledky sú **negatívne** alebo vykazujú hraničné hodnoty protilátok v krvi. Salvia ukazuje **pozitívnu**, a to znamená, že baktéria Borelie je prítomná v organizme a škodí, pacient sa sťažuje napr. Na bolesti kĺbov. Školská medicína nepozná príčinu, iba konštatuje degeneratívne ochorenie. Avšak po správne postavenej detoxikačnej kúre a podaní preparátu **Spirobor**, ktorý obsahuje Boreliu Burdoferi (tx, hp), problém s kĺbmi mizne.

S prípadom **D** sa stretnete zriedka. Uvedieme to na príklade Staphylococcus aureus. Matka príde preventívne so svojím dieťaťom s laboratórnym výterom mandlí, ktorý potvrdzuje prítomnosť Zlatého stafylokoka výsledkom (Staphylococcus aureus). Salvia ukazuje negatívnu, to znamená, že táto baktéria organizmu neškodí, aj keď je prítomná.

Komplexné preparáty

	<u>ABELIA</u> (fruktózový nosič)		<u>JOALIS</u> (liehový nosič)		
IMUN	IMMUNITAS	(cx)	IMUN	(cx)	Imunitný systém
ALER	ALERGIS	(cx)	ANAERG	(cx)	Alergie
MET	METABOLIS	(cx)	METABOL	(cx)	Metabolizmus
FATI	FATIGIS	(cx)	FATIG	(cx)	Chronická únava
SPIN	SPINALIS	(cx)	VERTEBRA	(cx)	Pohybový aparát, chrbtica, kĺby
SOL	SOLIS	(cx)	HEPAR	(cx)	Pečeň, žalúdok
CIR	CIRCULUS	(cx)	VERON	(cx)	Obehový systém, žily, cievy
COLO	COLONUM	(cx)	CALON	(cx)	Črevá
URI	URINALIS	(cx)	DEURON	(cx)	Močové cesty
HORM	DONNIS	(cx)	REGULAR	(cx)	Hormonálna rovnováha žien
OPT	OPTIMALIS	(cx)	OPTIMON	(cx)	Onkologické ochorenia
EKSE	EKSEMIS	(cx)	EKZEX	(cx)	Kožné problémy
CEN	CENTRALIS	(cx)	PRANON	(cx)	Pľúca, priedušky, srdce
CAND			CANDID	(cx)	Plesne
ASTM			ASTEX	(cx)	Astma
FLU			FLUOREX	(cx)	Ženské výtoky
LYMFA			ANAGIN	(cx)	Chronické angíny
Dreny					
LYMFA	LYMFATIS		LYMFATEX		Lymfatický systém
CAPI	CAPITULIS		CRANIUM		Nervový systém
Stres a psycho					
RELAX	RELAXONIS		STRESON		Psychická vyrovnanosť
DEP			DEPREN		Depresie

Miera úspešnosti pri jednotlivých diagnózach podľa doterajších skúseností:

- 1 výborne odstrániteľné
- 2 dobre odstrániteľné
- 3 zlepšiteľné
- 4 mierne zlepšiteľné

Abscesy

2

Hľuza (zápaly, ktoré sú ohraničené medzi jednotlivými tkanivami), hnisavý zápal

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	ALER + CAPI
3. kúra	RELAX + COLO

IMMUNITAS (IMUN)

kokplus!

Adnexitis

1

Zápal vaječníkov, vaječníkové cysty

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	COLO + CEN
3. kúra	CAND + CAPI

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

kokplus

mollicut

kokmin

autoimun

chalmydi

yeast

prednostne je potrebné urobiť črevnú symbiózu ACTIV COL

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CEN + COL

ALERGIS (ANAERG)

autoimun

desenze

Alergický opuch**3 - 4**

Zvláštny druh stále sa opakujúceho opuchu, ktorý sa objaví v priebehu niekoľkých sekúnd a môže dosiahnuť obrovských rozmerov. Môže sa vyskytnúť na tele, kde po čase splaskne. Vo vnútri tela, napríklad v pľúcach, môže byť veľmi nebezpečný.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CEN + COL

ALERGIS (ANAERG)

autoimun**Alzheimerova choroba****3 - 4**

Iné typy demencie, úbytok rozumu, Creutzfeld-Jakobova choroba, nová Creutzfeld-Jakobova choroba

Autoimunitné progresívne ochorenie centrálného nervového systému. Kde je stupeň degenerácie vysoký, je možné ju iba zastaviť. V ranom štádiu nemoci sa s ňou pracuje oveľa lepšie. Dôležitý je dostatočný prísun vitamínov B.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + SPIN
3. kúra	IMUN + SPIN

Trvale užívať SPIN (VERTEBRA)

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

autoimun užívať trvalo**spirobor****fsme**

Amenorea

1

Vynechanie menštruácie, zástava menštruácie

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	CAND + HORM

Antidrog

Stress ↑

Depresie ↑

Vaječníky ↑

Anémia

1 - 2

Chudokrvnosť

Sideropenická anémia. (1) Chudokrvnosť z nedostatku železa. Príčinou býva zlé vstrebávanie železa v čreve a nedostatok vitanínu B12.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + COLO
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CAND + CAPI

ALERGIS (ANAERG)

autoimun

COLONUM (CALON)

yeast

Anémie spôsobené poškodením kostnej drene (2)

autoimun

ionyx

antidrog

Angína

1

Chronické angíny, často sa opakujúce angíny, zápaly miazgového systému, zápaly slizníc

Zápal jednotlivých častí alebo celého mandľového okruhu. Okruh sa skladá z niekoľkých mandlí - z krčnej mandle, nosnej mandle, mandle v Eustachovej trubici, mandle hrtanovej. Je to autoimunitné ochorenie miazgového systému.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	CAPI + ALER
3. kúra	CAND + RELAX

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL)
LYMFATIS (LYMFATEX, ANAGIN)

autoimun
antimetabol
antichemik
toxigen
yeast
ik mix
fsme

Anguli infectiosi

1

Popraskané kútiky úst

Nedostatok vitamínov A, B, C v dôsledku zlého vstrebávania v čreve. Skôr ako doporučíme konzumáciu vitamínov, je potrebné upraviť tráviaci trakt.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + COLO
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CAND + CAPI

Črevo ↑
ACTIV COL

Arytmia

1 - 2

Srdcová arytmia, poinfarktové stavy

Obyčajne neuroinfekcie neurokomorového uzlíka (tzv. baterky), ktorý je zodpovedný za srdcový rytmus.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + CEN
3. kúra	CAND + CAPI

spirobor
fsme
antivex
virtox
yeast
Stres ↑

Arteriosklerosis

2

Cievna skleróza

Usadzovanie cholesterolu, solí vápna a iných solí v cievnej stene. Musí sa strenúť niekoľko faktorov odrazu - porucha metabolizmu tukov, infekcia, autoimunitný proces.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SOL
2. kúra	LYMFA + REALX
3. kúra	CEN + CAPI

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL)
autoimun
chlamydi
helicob
spirobor
antivex
RELAXONIS (STRESON)

Detoxikácia musí byť dlhodobá a systematická. Musí sa doprevádzať diétou.

Stres ↑

Astma

dospelí 3 deti 2

Astma bronchiale

Postihnutie periférnych nervov zabezpečujúcich činnosť priedušiek a autoimunitné postihnutie slizníc priedušiek.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CEN
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CAPI + ASTM

ALERGIS (ANAERG)
autoimun
spirobor
mikrotox
fsme
gripin

Bechterevova choroba

3

Autoimunitné ochorenie chrbtice. Jednotlivé stavce zrastajú. V ranom štádiu sa dá zastaviť. Niekedy nie je možné jednoznačne odlíšiť od chronických problémov chrbtice.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SPIN
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	URI + RELAX

Trvale užívať SPIN (VERTEBRA)

METABOLIS (METABOL)
autoimun! podávať dlhodobo 1 rok!
mikrotox
spirobor
enterobac
fsme

Stres ↑

Bronchitis chronica

dospelí 3

deti 2

Bronchitídy
Opakované alebo trvalé zápaly sliznice priedušiek.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CEN
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	COLO + ASTM

ALERGIS (ANAERG)
autoimun
ik mix
spirobor
fsme
antivex
yeast
kokplus
No bac

Cirrhosis hepatis

2 - 3

Cirhóza pečene, upchatie žlčových ciest

Vytváranie väzivového tkaniva v pečeni miesto pečeňových buniek. Autoimunitný proces proti toxínu chronicky pôsobiacemu v pečeni.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SOL
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	CIR + CAPI

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

autoimun

antichemik

antidrog

chalmydi

helicob

spirobor

antivex

Conjunctivitis

2 - 3

Conjunctivitis, zápal spojiviek, pálenie očí, pocit piesku v očiach

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	COLO + SOL

IMMUNITAS (IMUN)

ALERGIS (ANAERG)

METABOLIS (METABOL)

autoimun

yeast

chlamydi

spirobor

antivex

Pečeň ↑

Demencia

2 - 3

Demencia ľahšieho a stredného stupňa

Úbytok rozumových schopností a pamäte. Autoimúnny proces proti mozgovému tkanivu. Nedostatok vitamínov skupiny B.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + SOL
3. kúra	COLO + URI

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

autoimun

antichemik

antigrog

chlamydi

helicob

spirobor

fsme

antivex

Črevo ↑

Arteriosklerosis ↑

Depresia

2

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	CEN + SOL

Trvale užívať IMMUNITAS (IMUN)

Metabolického pôvodu

Metabolická porucha mozgu, je porušený metabolizmus neurotransmiterov - serotonín

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

seroton

Autoimúnneho pôvodu

Autoimunitná porucha hypotalamu

autoimun

METABOLIS (METABOL)

seroton

Stres ↑

človeka trvalo tlačí vonkajšia situácia

Diabetes mellitus - prvého typu

3

Metabolická porucha látkovej premeny cukrov. Autoimunitným procesom sú zmenené bunky v slinivke brušnej, ktoré produkujú inzulín. Ak je bunka zničená, tak nedokáže zregenerovať. Diabetes prvého typu sa nedá liečiť, jedine tam, kde je ochorenie na začiatku a buniek je zničená iba časť. Pri diabete sa dá pacientovi navrhnúť prevencia druhotných poškodení, ktoré sa týkajú najmä ciev, obličiek a očí.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	SOL + COLO

autoimun

antivex

emoce

Stres ↑

Diabetes mellitus - druhého typu

3

Metabolická porucha látkovej premeny cukrov. Jeho príčina nespočíva v samotnej slinivke brušnej, ale v chybnom využití inzulínu v okolitých tkanivách. V tomto prípade je možné detoxikáciou dosiahnuť výrazné zlepšenie.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	SOL + COLO

METABOLIS (METABOL)

spirobor

fsme

antivir

emoce

Stres ↑

Diverticulosis intestinalis

1 - 2

Výchlipky v stene čreva, zápaly čreva, akékoľvek príznaky črevného zápalu, nafukovanie, hnačky, napínanie v bruchu, črevná dysbióza

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + COLO
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CAPI + CAND

ALERGIS (ANAERG)
ACTIV COL
autoimun
anaerob
no bac
yeast

Dismenorrhea

1

Bolesti pri menštruácii, iné zápalové procesy v panve.
Sú obvykle spôsobené zápalmi v panve.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + COLO
3. kúra	RELAX + CAPI

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL)
chlamydi
spirobor
fsme

Črevo ↑

Ekzém

1

Ekzém na tvári, ekzém na akejkoľvek časti tela, lupienka, odlupovanie brušiek prstov, psoriáza, suchá pokožka na rukách, suchá pokožka všeobecne, bradavice, dermatitis, zápal kože, poškodenie kože ožiarením, poškodenie kože tepelným vplyvom, poškodenie kože chemickými vplyvmi.

Zmiešaná porucha kože, kde je porušený metabolizmus kože, a to má za následok, že sa poškodí nervový a imunitný systém kože. Druhotne sa môže nemocná koža infikovať.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + EKSE
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CEN + CAND

ALERGIS (ANAERG)
METABOLIS (METABOL)
ACTIV COL
spirobor
fsme

antivex
yeast
Stres ↑

Endometriosis

1 - 2

Výskyt sliznice maternice mimo maternicu.

Sliznica sa nachádza napr. niekde v panvovej oblasti a to má za následok, že takto zle umiestnená sliznica reaguje na menštruačný cyklus a tieto ženy trpia silnými bolesťami pri menštruácii. Vlastná príčina spočíva v hypofýze, jedná sa o chybné hormonálne riadenie.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + HORM
2. kúra	CAPI + ALER
3. kúra	COLO + RELAX

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL)

antimetal
ionyx
spirobor
fsme
antivex

Stres ↑

Endometritis

1

Zápal sliznice maternice, neplodnosť.

Dost' často môže byť príčinou bolestí pri menštruácii, tiež môže byť príčinou neplodnosti.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	HORM + ALER
3. kúra	URI + RELAX

ALERGIS (ANAERG)
METABOLIS (METABOL)

spirobor
chlamydi
antivex !

Stres ↑

Epilepsia

1 - 2

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CEN + COLO

Pravá epilepsia: Porucha metabolizmu aminokyselín. Je dôležité vyhnúť sa preparátom s alkoholom.
METABOLIS (METABOL)
diamino

Nepravá epilepsia
fsme
borelia

Epistaxis

1

Opakované krvácanie z nosa

Najčastejšou príčinou je poškodenie steny žily mikrobiálnymi toxínmi.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	CEN + ALER
3. kúra	CIR + URI

ALERGIS (ANAERG)
METABOLIS (METABOL)
virtox !
mikrotox !
autoimun
venadren

Erysipelas

1

Ruža, zápal kože kdekoľvek na tele sprevádzaný horúčkami.

Infekčné ochorenie, ktoré je spôsobené streptokokom.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	CAPI + ALER
3. kúra	CIR + COLO

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL))
kokplus !

Zápaly obličiek.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + URI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	COLO + RELAX

Pravá glomerulonefritída: Účinok toxínov hemolytického streptokoka na obličku. Interakcia medzi toxínom a autoimunitným procesom. Je treba hľadať ložisko infekcie, ktoré môže byť v mandliach, v nosných dutinách, môže byť tiež v črevách alebo žlčníku zabalené do črevného alebo žlčového kameňa. Môže byť tiež zabalené do obličkového kameňa. Potom je nutné snažiť sa mechanicky tieto kamene odstrániť pomocou pečenejových, črevných a ľadvinových čistiacich kúr.

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABEX)

kokplus

autoimun

Glomerulonefritis spôsobená imunokomplexami: Opäť to znamená, že niekde v tele musí byť zdroj infekcie, ktorý produkuje tieto imunokomplexy a obličky ich zachytávajú. Autoimunitnou reakciou vzniká zápal.

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

autoimun

ik mix !

Glomerulonefritis spôsobená metabolickou poruchou: Spôsobuje opuch a hromadenie metabolitov v obličke.

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

Gynekologické výtoky u žien

Trichomoniády, kandidózy, svrbenie žalud'a u mužov, biely povlak na žaludi u mužov

Ochorenie pošvovej sliznice

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + FLU
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CAPI + CAND

Plesňového pôvodu: vid' Plesne ↑

Chlamydiového pôvodu:

IMMUNITAS (IMUN)

chlamydi

Alergického pôvodu:

ALERGIS (ANAERG)

Autoimúnného pôvodu:

autoimun

spirobor

Stres ↑

Hemoroidy

2

Autoimunitné ochorenie.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SOL
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	COLO + CIR

autoimun

Liverdren

Herpes simplex, Herpes zoster

1

opary, pásový opar, opary kdekoľvek na koži, opar na rohovke, opary okolo úst,
opary na pohlavných orgánoch

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	SOL + COLO

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

no degen

antivex !

fsme

Hypertenzia

3

vysoký krvný tlak bez zistenia príčiny

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	CEN + SOL

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL)
no degen
emoce
relaxon

Cholecystitis

1

zápal žlčníka bez prítomnosti kameňov

Infekčné ochorenie, ktoré je spôsobené streptokokom alebo enterobaktériou

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	URI + ALER
3. kúra	SOL + RELAX

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL)
no degen
kokplus !
enterobac !
chlamydi
para - para

Stres ↑

Pečeň

1 - 2

Zápaly pečene, mononukleóza, žlčníkové kamene

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SOL
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	RELAX + SPIN

Vírusový zápal:

no degen
antivex

Bakteriálny zápal. Najčastejšie borelióza.
IMMUNITAS (IMUN)
autoimun
spirobor

Metabolický zápal:
METABOLIS (METABOL)

Autoimunitný zápal. Proti nejakému podnetu.
autoimun
spirobor
antichemik
toxigen
antidrog

Karpálny tunel

2 - 3

Nepríjemné pocity v rukách, mravenčenie rúk, bolesti v rukách

Zosilnenie väzív, ktoré vedú cez dlaňovú stranu zápästia, a ktoré potom utláčajú nervové zväzky.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + COLO
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	CIR + RELAX

IMMUNITAS (IMUN)
spirobor !
fsme

Kašeľ

1

trvalé pokašľávanie

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CEN
2. kúra	ALER + CAPI
3. kúra	LYMFA + RELAX

Alergického pôvodu:
ALERGIS (ANAERG)
desenze
liverdren

Autoimunitné ochorenie

**autoimun
chlamydie
mollicutes**

Nervové ťažkosti ↑

Stres ↑

Kazivosť zubov

2 - 3

Caries dentium

Zlé vstrebávanie minerálov z čreva

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + COLO
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	CIR + RELAX

Paradentóza ↑

Črevo ↑

Klimaktérium

1

Prechod u žien

Prechod z hormonálnej aktivity u žien do hormonálneho vyhasnutia. Mení sa psychika, aktivujú sa chronické skryté infekcie, na povrch sa dostávajú skryté emocionálne problémy. Pre klimaktérium zdravej ženy nie sú žiadne problémy typické.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	HORM + RELAX
3. kúra	CEN + SOL

METABOLIS (METABOL)

RELAXONIS (STRESON)

no degen

emoce

relaxon

spirobor

fsme

antivex

Stres ↑

Kĺby

2

Reumatizmus, artróza, artritída, dna (arthritis urica), bolesti kolena, bolesti ramena, bolesti bedrového kĺbu, bolesti kĺbov prstov

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SPIN
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	CEN + URI

Boreliového pôvodu

IMMUNITAS (IMUN)

autoimun

spirobor

Reumatického pôvodu. Autoimunitná reakcia na toxín typický pre kĺby

autoimun

mikrotox

ik mix

Metabolická porucha kĺbu

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

Dôsledok nákazy od zvierat - zoonfektia

IMMUNITAS (IMUN)

zoonf

Migrény

1 - 2

Cephalea, trvalé a opakujúce sa bolesti hlavy

Obyčajne neuroinfektia neurokomorového uzlíku (tzv. baterky), ktorý je zodpovedný za srdcový rytmus.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + COLO
3. kúra	RELAX + CEN

Chronický zápal dutín

ALERGIS (ANAERG)

ik mix

antivex

virtox

Neuroinfekčného pôvodu

IMMUNITAS (IMUN)

spirobor

fsme

antivex

Depresie ↑

Stres ↑

Močové cesty

1

Zápaly močových ciest, zápaly močového mechúra, časté a bolestivé močenie, pálenie močového mechúra, pálenie močovej trubice, pálenie obličkových panvičiek

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + URI
2. kúra	CAPI 1 ALER
3. kúra	CIR + COLO

ALERGIS (ANAERG)

METABOLIS (METABOL))

autoimun

spirobor

antivex

fsme

Črevo ↑

Moluscum contagiosum

1

Malé bradavičky na koži, krupica na koži, alergická koprivka, iné typy drobných bradavíc

Vírusové ochorenie kože. Je možné vylúpnuť pomocou lyžičky alebo nechta.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + CEN
3. kúra	RELAX + SOL

RELAXONIS (STRESON)

antivex

fsme

Mononucleosis

1

Zlé pečeňové testy, chronická mononukleóza, detoxikácia po žltacke, zväčšovanie uzlín na krku, chronické zápaly mandlí, chronické únavy

Vírusové ochorenie, ktoré postihuje pečeň a miazgové uzliny predovšetkým na krku. Niekedy sa môžu objaviť zápaly mozgu spôsobené mononukleózou. Pôvodcom je EB vírus. Vždy je oslabená protivírusová imunita.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	RELAX + SOL
3. kúra	LYMFA + CEN

RELAXONIS (STRESON)

antivex

fsme

zooinf

Myocarditis

1 - 2

Tlaky v oblasti srdca, búšenie srdca, rýchle zadýchanie pri námahe, chronická ischemická choroba srdca, perikarditída, srdcová arytmia

Zápal srdcového svalu. Môže to prebiehať ako veľmi závažné ochorenie, ale často prebieha ako úplne skryté ochorenie a človek s tým nemá žiadne problémy, až keď zostárne a potom srdce rýchlo oslabne. Srdce potom rýchlo stráca silu.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	RELAX + CEN
3. kúra	LYMFA + SOL

IMMUNITAS (IMUN)

RELAXONIS (STRESON)

autoimun

spirobor

virtox

mikrotox

antivex

gripin

fsme

kokplus

Nezhubný nádor, zhubný nádor, metastázy, lymfatické malígne ochorenie, krvné malígne ochorenie, neoplazma

Ochorenie imunitného systému - imunitný systém stráca protinádorovú imunitu. Významnú úlohu tu hrá psychika.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + OPT
2. kúra	LYMFA + COL + CAPI
3. kúra	FATI + OPT
4. kúra	CEN + SOL

Trvale užívať **FATI**

Nádory vnútorných orgánov:

OPTIMALIS (OPTIMON)

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

toxigen

mykotox

Lymfatické malígne ochorenie:

OPTIMALIS (OPTIMON)

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL))

toxigen !

mykotox

antivex !

fsme !

yeast

Krvné malígne ochorenie:

OPTIMALIS (OPTIMON)

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

ionyx !

toxigen

mykotox

spirobor

Mozgový nádor:

OPTIMALIS (OPTIMON)

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL))

toxigen

mykotox

fsme !

spirobor

antivex

Neploidnosť

muži 3 - 4, ženy 2 - 3

Neploidnosť u ženy. Najskôr je potrebné vedieť, či má žena priechodné vajíčkovody. AK nie, tak je to obyčajne chronická chlamýdiová infekcia a detoxikačná kúra nebýva účinná. Ak je všetko priechodné, potom musí byť v poriadku aj menštruačný a ovulačný cyklus. Potom je možné riešiť, väčšinou ide o autoimunitné ochorenie s veľmi častou záťažou vírusov kliešťovej encefalitídy. Veľký dôraz treba klásť na psychiku.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + HORM
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	ALER + CEN

autoimun

fsme !

spirobor

ionyx

antimetal

RELAXONIS (STRESON) !

Neploidnosť u muža: Detoxikačná kúra obyčajne nebýva účinná. Možno pomôcť len ak sú spermie spomalené alebo sa nevytvárajú v dostatočnej kvalite.

ionyx

antimetal

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABEX)

infomin

Nervové ťažkosti

3

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CEN + RELAX

Boreliového pôvodu:

Charakteristika: človek si všetko „veľmi berie“.

spirobor

fsme

Autoimunitný proces proti centrálnej nervovej sústave:

IMMUNITAS (IMUN)

autoimun

Depresie ↑

Stres ↑

Nesústredenosť

2

Hyperaktivita, dislexia, disgrafia

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CIR + RELAX

ALERGIS (ANALERG)

zooinf

Stres ↑

Nespavosť

2

Dlhodobá nespavosť

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	RELAX + ALER
3. kúra	CEN + COLO

RELAXONIS (STRESON)

METABOLIS (METABOL)

spirobor

fsme

antivex

no degen

emoce

Depresie ↑

Otitis media

1

Zápal stredného ucha, nejasné bolesti v oblasti ucha

Infekčný zápal stredoušia. Infekcia sa do stredného ucha dostane obyčajne z priestoru nosa Eustachovou trubicou. Je potrebné detoxikovať črevo, najmä tenké črevo.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAND
2. kúra	RELAX + CAPI
3. kúra	LYMFA + COLO

ALERGIS (ANAERG)

autoimun

yeast

spirobor

fsme

Črevo ↑

Osteoporóza

1

Rednutie kostného tkaniva, lámavosť kostí

Autoimunitné ochorenie prítitných teliesok a kostí. Zásadnú úlohu tu zohráva rádioaktivita.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + HORM
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	CAPI + URI

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

ionyx

infomin

Opúchanie

1

Opúchanie nôh, opúchanie rúk

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	ALER + CAPI
3. kúra	CIR + URI

Lymfatického pôvodu:

autoimun

yeast

lymfadren

Žilového pôvodu

autoimun

venadren

mikrotox

ik mix

Metabolického pôvodu

METABOLIS (METABOL)

Srdcového pôvodu
IMMUNITAS (IMUN)

spirobor
virtox
gripin

Pach z úst

1

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	ALER + SOL
3. kúra	CEN + COLO

Pľúcne infekcie. Pľúca ↑

Infekcie mandlí. Angína ↑

Zápal žalúdka. Žalúdok ↑. Býva najčastejšie.

Zápaly ďasien. Paradontóza ↑

Stres ↑

Pankreatitis

2

Zápal slinivky brušnej, chronický zápal slinivky brušnej, bolesti v oblasti brucha.

Autoimunitné ochorenie slinivky. Väčšinou ide o vírus, ktorý býva totožný s infekciou pečene.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SOL
2. kúra	RELAX + CAPI
3. kúra	LYMFA + COLO

RELAXONIS (STRESON)

autoimun
fsme
spirobor
antivex
deimun aktiv

Pálenie očí

2

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	SOL + CEN

Alergického pôvodu:

ALERGIS (ANAERG)

antivex

liverdren

Vo vedľajších dutinách nosných je zápal

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL))

superox

Reumatické ochorenie rohovky

autoimun

mikrotox

ik mix

Stres ↑

Pamäť

2 - 3

Zlá pamäť

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	FATI + ALER

Boreliový variant

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

spirobor

fsme

Prionový variant

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

Depresie ↑

Paradentóza

2

zápaly ďasien rôzneho druhu, gingivitis

Autoimunitné ochorenie kosti ěeluste a ďasien. Niektorí ľudia majú tendenciu ukladať akékoľvek toxíny v týchto ěastiach tela. Osobná rodová dispozícia.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	ALER + COL
3. kúra	URI + CIR

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL))

autoimun

anaerob

ionyx ! hrá zásadnú úlohu

Paralysis nervi facialis

1

Obrna lícneho nervu, zápal lícneho nervu, problémy zubov najmä v hornej ěelusti

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	RELAX + CAPI
3. kúra	LYMFA + COLO

RELAXONIS (STRESON)

sirobor

fsme

gripin

deimun aktiv

Parkinsonova choroba

3 - 4

Autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje malú ěasť mozgu - jadro (nucleus niger), ktoré je zodpovedné za typický tras. Kde je stupeň degenerácie vysoký, dá sa iba zastaviť. V ranom štádiu ochorenia sa s ním pracuje oveľa lepšie.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	ALER + FATI
3. kúra	LYMFA + CEN

Trvale užívať **IMUN**

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL)
autoimun užívať sústavne 2 roky
spirobor

fsme

na diagnostickej ampulke mozog (hp) je potrebné detoxikovať od všetkého ďalšieho, čím je mozgové tkanivo zaťažené.

Pigmentácia kože

3

Strata pigmentu - vitiligo, pigmentové škvrny

Autoimunitné ochorenie žľazy *glandia piennale* - šišinky, ktorá má za úlohu distribúciu pigmentu v organizme. Je riešiteľné v horizonte niekoľkých mesiacov až niekoľkých rokov. Je šanca na zastavenie a pomalú pigmentáciu.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + FATI
3. kúra	ALER + CEN

Trvalo užívať **FATI**

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL))
autoimun bráť dlhodobo sústavne
spirobor
fsme

Pleseň

1 - 2

Porucha metabolizmu cukrov a škrobov. Zaťažené tkanivá ťažkými kovmi, rádioaktivitou alebo chémiou.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	CAND + CAPI
3. kúra	COLO + URI

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL))
yeast
antimetal
ionyx
pesticid
fungicid
antichemik
toxigen

Polypy nosné

3

Stopkaté mnohopočetné útvary na sliznici, ktoré sa potom operujú. Z hľadiska detoxikačnej medicíny ide o kombináciu zápalu alergického alebo autoimunitného pôvodu s nervových poškodením sliznice neuroinfekciami.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	ALER + LYMFA
3. kúra	RELAX + SOL

ALERGIS (ANAERG)
RELAXONIS (STRESON)

autoimun
spirobor
fsme

Pomočovanie

1

Časté nutkanie na močenie, neudržanie moča, pálenie v močových cestách

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + URI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CAND + CAPI

autoimun + niečo čo dráždi v močových cestách

spirobor
fsme
mikrotox
ik mix
mollicutes

Stres ↑

Potrat

1

Abortus, spontánny potrat, komplikácie v tehotenstve, rizikové tehotenstvo, pôrod poškodeného dieťaťa, prevencia proti poškodeniu dieťaťa v prenatálnom období

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SPIN
2. kúra	LYMFA + RELAX
3. kúra	CAND + CAPI

zooinf ! (brucella abortus ! - súčasť zooinf)
autoimun
spirobor
fsme

Stres ↑

Prostata

1

Adenóm prostaty

Nezhubný nádor prostaty. Typické ochorenie mužov staršieho veku.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + URI
3. kúra	CAND + RELAX

METABOLIS (METABOL))

autoimun
ionyx
antimetal
fsme
spirobor
chlamydi
yeast
mycotox

Karcinóm prostaty Pozri Nádor ↑

Zápal prostaty. Prostatitis

Vyskytuje sa skôr u mladých mužov.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + URI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	RELAX + CAPI

autoimun
chlamydi
no degen
emoce

RELAXONIS (STRESON) - veľmi podstatná je psychosomatická zložka

Stres ↑

Prurigo

1

svrbenie kože

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	ALER + CAND
3. kúra	RELAX + SOL

Plesňového pôvodu

METABOLIS (METABOL)

IMMUNITAS (IMUN)

autoimun

yeast

CANDID

Spôsobené neuroinfekciou

RELAXONIS (STRESON)

fsme

spirobor

antivex

deimun aktiv

Psychického pôvodu

RELAXONIS (STRESON)

autoimun

Nepravá alergia

ALERGIS (ANAERG)

desenze

Roztrúsená skleróza

2 - 3

Degeneratívne nervosvalové ochorenie

Progresívne autoimúnne ochorenie, kde postupne dochádza k ochrnutiu končatín, očného nervu. Degeneráciu je možné zastaviť, nedá sa vrátiť späť. Záleží na stupni ochorenia. Keď je choroba pokročilá, pracuje sa s ňou horšie; keď je v ranom štádiu, je nádej na výrazný úspech.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	ALER + FATI
3. kúra	LYMFA + CEN

Trvalo užívať **FATI**

IMMUNITAS (IMUN)
METABOLIS (METABOL)
autoimun brať sústavne 2 roky

no degen
gripin
spirobor
fsme

Nádcha chronická

1

Často býva spájaná s alergiou, ale často sa nejedná o alergiu. Buď býva autoimunitná, alebo ide o chronický zápal dutín, ktorý sa prenáša na nosnú sliznicu.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CENI
2. kúra	ALER + CAPI
3. kúra	RELAX + CEN

RELAXONIS (STRESON)
ALERGIS (ANALERG)
fsme
spirobor
autoimun
antivex
deimun aktiv
virtox

Sinusitis

1

Zápal dutín, zápal vedľajších dutín nosných

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + URI
2. kúra	LYMFA + COLO
3. kúra	CAND + CAPI

Zápal vedľajších nosných dutín, ktoré sú umiestnené v hornej čelusti
ALERGIS (ANAERG)
autoimun Črevo ↑

Zápal čelných dutín
ALERGIS (ANAERG)
autoimun

spirobor
fsme
antivex
urinodren
Obličky !

Črevo

3

Črevná dysbióza, chronické zápchy, časté hnačky

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + COLO
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	CAPI + CAND

ALERGIS (ANAERG)

COLONUM (CALON)

autoimun

no bac

yeast

ricketti

spirobor

fsme

Štítina žľaza

1 - 2

Hypofunkcia, hyperfunkcia, Hashimotova struma, eufunkčná struma, hypothyreóza

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + FATI
3. kúra	HORM + RELAX

Primárne: autoimunitné ochorenie štítnej žľazy

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

ionyx hrá zásadnú úlohu

autoimun

Sekundárne: autoimunitné ochorenie hypofýzy

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL))

autoimun

ionyx

spirobor

fsme

Tromboembolická choroba

2 - 3

morbus tromboembolicus

Zapcháva sa žilový systém a niekedy sa z takto nahromadených krvných zrazenín odtrhnú kúsky a doputujú do pľúc či do mozgu. Dôvodom je, že v žile vzniká zápal, výdutina, a v tej výdutine sa zhromažďujú krvné usadeniny. Dôležitá je detoxikácia celého žilového systému.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CIR
2. kúra	LYMFA + CEN
3. kúra	RELAX + COLO

CIRCULUS (VERON)

autoimun

antimetal

ionyx

venadren

no bac

Uši

2 - 3

pískanie v ušiach, nedoslýchavosť

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	ALER + CAND
3. kúra	LYMFA + FATI

Boreliového pôvodu

IMMUNITAS (IMUN)

no degen

spirobor

Metabolického pôvodu

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL))

Vaječníky

1

Klimaktérium, nepravidelná menštruácia, psychické stresové situácie u žien, mentálna anorexia, vynechanie menštruácie

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + CAPI
2. kúra	LYMFA + ALER
3. kúra	HORM + CAND

Primárne: autoimunitné ochorenie vaječníkov

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

autoimun

yeast

Sekundárne: autoimunitné ochorenie hypofýzy

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

autoimun

antimetal

ionyx

spirobor

fsme

Vlasy

muži 3 ženy 2

vypadávanie vlasov, alopecia

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	ALER + EKSE
3. kúra	URI + CAND

METABOLIS (METABOL)

autoimun

yeast

URINALI (DEURON)

LYMFATIS (LYMFATEX)

EKSEMIS (EKZEX)

Urinodren

Ekzém ↑

Stres ↑

Zápcha

1 - 2

Časté zápchy, opakované hnačky, tráviace ťažkosti od čriev

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + LYMFA
2. kúra	COLO + CAPI
3. kúra	RELAX + CIR

Trvalo užívať **FATI**

Alergického pôvodu

Alergia na črevné mikroorganizmy

ACTIV COL

Obrna nervov

IMMUNITAS (IMUN)

METABOLIS (METABOL)

ALERGIS (ANAERG)

spirobor

fsme

Autoimunitného pôvodu

autoimun

mikrotox

Stres ↑

Žalúdok

1

Nadmerná tvorba kyslých štiav v žalúdku, nedostatočná tvorba kyslých štiav v žalúdku, vredová choroba žalúdku a dvanástorníka, zápal žalúdku a dvanástorníka, pálenie záhy, dyspepsie

Často hrá úlohu ochrňovanie vstupného zvierača do vrátnika. Prekyslenie je v zásade dvojakeho pôvodu: buď boreliového alebo je prítomný helicobacter pilori.

Náš tip:

1. kúra	IMUN + MET + SOL
2. kúra	LYMFA + CAPI
3. kúra	RELAX + FAT

IMMUNITAS (IMUN)

helicob

spirobor

fsme

Stres ↑

