

A close-up photograph of cherry blossoms in full bloom, with delicate pink petals and yellow stamens, serving as the background for the entire cover.

Meníme svet po kvapkách

Joalis info

2/2024
marec – apríl

Bulletin informačnej a celostnej medicíny

**Genetika,
Ľudská evolúcia
a detoxikácia**

**Voda
z fontány
mladosti**

**Problematika
ústneho mikrobiómu**

Pozývame Vás na

SEMINÁRNY DEŇ JOALIS

s Ing. V. Jelínkom

20. 4. 2024

Hlavné centrum, Čečinová 3, Bratislava.

(prístup: z hl. želez. stanice trolejbus č. 71,
z autobusovej stanice trolejbus č. 72, 42)



TÉMY:

Ing. V. Jelínek

Detoxikácia srdca ako telesného orgánu aj duchovného a emocionálneho stredu človeka. Kedy a ako často je potrebné detoxikovať srdce? Spojitosť srdca a lícneho nervu spojeného s mimikou človeka.

Trendy rastu svetovej populácie a s tým súvisiace emisie ortuti do atmosféry. Prečo stúpala koncentrácia olova v prírode zhruba 70x od vzniku planéty Zem? Vplyv týchto aj iných toxických kovov na ekosystémy a zdravie človeka. Nové vylepšenie niektorých unikátnych prípravkov Joalis. Zmysluplná prevencia osteoporózy. Príklady a kazuistiky.

Zdravá pigmentácia kože. Ako sa zdravo vystavovať, nevystavovať slnečným lúčom. UV žiarenie a jeho pôvod zo Slnka. Trendy: Senzitivita kože a problémy spojené s jej pigmentáciou. Vitiligo a spôsoby zastavenia jeho šírenia. Melanocyty a témy s nimi spojené. Inovované prípravky spojené s touto témuou.

PROGRAM:

9.00 - 10.00	Registrácia účastníkov
10.00 - 10.10	Úvod (Ing. Eliášová)
10.10 - 11.20	Prednáška (Ing. V. Jelínek)
11.20 - 11.40	Prestávka (coffee break)
11.40 - 13.00	Prednáška (Ing. V. Jelínek)
13.00 - 14.00	Prestávka na individuálny obed
14.00 - 14.40	Prednáška (Ing. V. Jelínek)
14.40 - 15.00	Prestávka (coffee break)
15.00 - 16.00	Prednáška (Ing. V. Jelínek)
16.00 - 16.15	Prestávka
16.15 - 17.00	Prednáška (Ing. V. Jelínek)

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY:

- na tel./fax: 055/799 6881, tel./fax/: 02/4342 5939
- písomne: MAN-SR, spol. s r. o., Plzenská 49, 040 11 Košice
- e-mail: jandova@man-sr.sk
- mobil: 0904 734 418, 0903 311 063, 0944 279 182 alebo na www.joalis.sk

CENA:

- v cene občerstvenie a coffee break,
50 € pre prihlásených s úhradou do 12. 4. 2024
pri platbe na účet: IBAN SK83 1100 0000 0026 2675 2414,
BIC (SWIFT): TATRSKBX, VS 250323, nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko,
pri platbe po 12. 4. 2024 a na mieste 60 €!!!

ďalšia zľava 100 % pre AŠD, zľava 50 % pre AŠD, po vyhodnotení za minulý rok. Daňový doklad a faktúru dostanete na seminári.

AKCIA NA SEMINÁRNOM DNI:

- na liehové produkty **10+1 za 7 €**
+ množstevné zľavy na preparáty podľa cenníka!
- Akcia je určená len pre zúčastnených na seminárnom dni.

Prihlášky aj mailom na jandova@man-sr.sk, a úhrady najneskôr do 12. 4. 2024!

Pozor, kapacita miestnosti je obmedzená, budú uprednostnené skôr prihlásení!!!

Obsah

4 NOVINKY

Aktuality ze světa Joalis

5 JOALIS TÉMA

Problematika ústního mikrobiomu

14 SMYSLOVÉ ORGÁNY A JEJICH DETOXIKACE

Zpracování sluchové informace v mozku,
souvislosti s kvalitou paměti

19 TAJEMSTVÍ VĚČNÉHO MLÁDÍ

Voda z fontány mládí

23 TOXICKÉ KOVY

Rtuť a její toxicita

28 BAMBI KLUB

Jak podpořit logické myšlení u dětí

30 KAZUISTIKY

Příběhy z poraden

31 GLOSA VLADIMÍRA JELÍNKA

Genetika, lidská evoluce a detoxikace od genotoxických látek

34 KALENDARIUM

Připravované akce

Bulletin informačnej a celostnej medicíny

Číslo bolo spracované s využitím textov z českého vydania bulletin Joalis info 2/2024

Spracovanie pre SR: Ing. Lídia Eliášová, man-sr@man-sr.sk

Grafická úprava pre SR: Ivan Sokolský | ywan, www.ywan.sk

Tlač v SR: Tlačiareň P+M s.r.o., Budovateľská 1, 038 53 Turany

Distribúcia v SR: MAN-SR s.r.o., Plzenská č.49, 040 11 Košice

Redakčná rada: Ing. Vladimír Jelínek, Mgr. Marie Vilánková

Šéfredaktor: Linda Maletinská, l.maletinska@joalis.eu, tel. 723 944 267

Grafická úprava: Martina Hovorková

Vydavateľ: Joalis s.r.o., Orlická 2176/9,

130 00 Praha 3, IČO 25408534, www.joalis.eu

Evidovan pod č. MK ČR E 14928

Společnost Joalis s.r.o., má certifikovaný systém řízení, kvality dle normy ISO 9001.



Vážení a milí příznivci
informační medicíny
a čtenáři našeho bulletinu,

jarní paprsky už pomalu ukazují svou sílu, a zatímco na někoho ještě čekají zimní prázdninové radovánky, jiní už se nemohou dočkat kouzeln jara. Já mám tu velkou výhodu, že mám ráda všechna roční období (ano, miluji i zimu), ale jaro považuji za takový pomyslný začátek roku. Vše se probouzí, bují, pučí a příroda nám krásně ukazuje svou kreativitu a moc. Nechme se jí inspirovat a také tvořme, radujeme se z našich úspěchů (klidně i malých) a užívejme si delší a teplejší dny.

A co na vás čeká v novém čísle? V hlavním tématu nám Marie Vilánková detailně objasní všechny faktory související s mikrobiomem dutiny ústní; sama jsem žasla, co všechno spolu může souviseť! Vladimír Jelínek se v článku o sluchu zaměří na zpracování sluchové informace a v dalším textu nám vysvětlí působení rozšířeného toxického kovu – rtuti. Do třetice se v glose zamyslí nad genetikou z evolučního pohledu. Rakouský kolega Georg Wöginger se ve svém seriálu o věčném mládí zamýší nad důležitostí vody coby fontány mládí a v rubrice Bambi se dozvímte tipy, jak podpořit logické myšlení našich dětí. Zapomenout nesmíme ani na zajímavou kazuistiku, kterou s námi sdílela naše slovenská kolegyně. Všem, co mi průběžně posíláte kazuistiky, velice děkuji, postupně se objeví na stránkách našeho bulletinu.

Přeji vám krásné jarní dny!



Vaše Linda



NOVINKY

Setkání Joalis „složek“

V polovině ledna proběhlo ve výrobním závodě Joalis setkání na pravidelném novoročním obědě. Bylo krásné vidět zase všechny milé kolegyně (i kolegy, byť ti jsou tedy ve výrazném oslabení oproti dámské přesilovce) všech složek - výroba, ECC a Joalis.

Děkujeme kolegům z výroby za „propůjčení“ jejich kouzelných prostor a všem za příjemnou atmosféru, která mezi Joalis „složkami“ bezesporu panuje.



Správné skládání kúr

Informační přípravky Joalis dokážou v rukách zkušeného terapeuta hotové zázraky. Bohužel se ale také stává, že se nám ozve klient s nešetrně seskládanými kúrami (například šest drenů v jedné sadě), kterého sužují nepříjemné detoxikační projevy a působení přípravků nemá takový efekt. Ideální je samozřejmě testování na přístroji, ale i u následného skládání kúr je třeba brát ohled na citlivost klienta, ale i na schopnosti imunitního systému řešit obtíže po menších celcích. Nelze také opomijet

„průchodnost“ detoxikačních cest, jinak nemají toxiny kudy odcházet. Na skládání kúr zkrátka neexistuje žádný univerzální postup, každý terapeut i klient je unikátní. Na základních kurzech učíme jednoduchá pravidla, která mohou při prvotních nejistotách pomoci. Moc děkujeme všem, kteří pravidelně studují naše materiály, sledují novinky v oblasti informační medicíny a každému klientovi nabízejí individuální přístup.



Prodejní ceník Joalis – nově ke stažení

Po přihlášení do ECC klubu (sekce obchodní podmínky) najdete nově kromě členského objednávkového listu také ceník přípravků Joalis. Poradce má podle zákona o ochraně spotřebitele povinnost mít ceník ve své provozovně – spotřebitel musí být o všem rádně informován. Pro případ kontroly některým z oprávněných orgánů vám doporučujeme mít tento ceník v provozovně vždy po ruce. Také vás všechny moc prosíme o dodržování stanovených cen, jak v poradnách, tak i na vašich webech.

Nové letáčky na kúry

Na nejrůznější akce Joalis (jejich výčet najdete v Infodopise) jsme si přichystali nové letáčky formátu A5. Jedná se o oboustranné letáčky, kde je ze zadní strany popsána metoda a na přední straně tip na kúru. Aktuálně jich máme osm a zahrnují nejčastější zdravotní obtíže (o kterých se legislativně můžeme zmíňovat) – imunita, alergie, „klíště“, stres – a nově jsme připravili téma klouby, ženské zdraví, hubnutí a trávení. Pokud byste o letáčky měli zájem i do vašich poraden, dejte nám vědět.





Problematika ústního mikrobiomu


Mikroorganismy v ústech mohou žít na sliznicích i na tvrdém povrchu zubů symbioticky, některé druhy však mohou být závažnými patogeny a způsobovat nejen problémy se zuby a dásněmi, ale mohou skrze toxiny negativně ovlivňovat další části organismu včetně mozku. Dokonce jsou některé typy patogenních mikroorganismů spojovány i s Alzheimerovou demencí. Orální mikrobiom úzce souvisí s mikrobiem trávicího traktu. Kdo ho má narušený, může si úzkostlivě a často čistit zuby, a přesto bude stále docházet ke zvýšené tvorbě plaku a kazivosti zubů, k zánětům dásní. Na druhou stranu existují lidé, kteří si snad zuby ani nikdy nečistili, a i přes vysoký věk mají zuby a dásně zdravé. Klíčem je zdravý, prospěšný orální a trávicí mikrobiom a zdravá imunita. Sliny uvolňují protilátky a látky vrozené imunity, a tím mohou bránit přeruštání patogenů.

Ústní dutina je hlavní vstupní branou do lidského těla. Slouží nejen pro přijímání potravy, ale je důležitá i pro řeč, někdy pro dýchání a další činnosti. **Ústa jsou zrcadlem stavu celého organismu a řada celkových onemocnění organismu se může projevovat změnami v ústní dutině.** Na-

příklad jazyk by mohl sloužit jako zdravotní karta a lze z něj vyčíst řadu zdravotních změn. Důležitá je barva, struktura sliznice tvořená výběžky nitkovitých papil, vzniklé rýhy a také jeho povlak s různou tloušťkou a zbarvením. Všichni asi známe bílý, akutní povlak při infekci, může na něm být však i povlak chronický, typický pro různé choroby trávicího systému.

S jídlem a dýcháním se do ústní dutiny dostávají i mikroorganismy, které se snadno šíří po sliznicích i do sousedních orgánů jako jsou hltan, mandle, jícen, Eustachova trubice, střední ucho, dutiny, dýchací trubice a mohou tak způsobovat řadu infekčních onemocnění. Zdravý, symbiotický (prospěšná spolupráce) a komensální (neškodný organismus živící se zbytky potravy) mikrobiom chrání sliznice před invazí patologických mikroorganismů. Podobně jako u střev, každý člověk má svůj unikátní ústní mikrobiom. Dokonce se mohou lišit mikrobiální biofilmy v určitých částech ústní dutiny či dokonce na jednotlivých zubech nebo v dásňových žlábcích. Z odebraných vzorků u lidí s parodontózou se ukázalo, že na postižených zubech je patologický mikrobiom, zatímco na zdravých zubech se svým druho-

V dnešním čísle se nezaměříme na komplexy, ale podrobně si probereme problematiku ústní dutiny a jejího mikrobiomu. Ústní dutina má po střevech druhý nejrozsáhlejší mikrobiom, který obsahuje stovky až tisíce různých druhů bakterií, archeí, ale i plísní, virů a prvaků. Podobně jako ve střevech jsou vztahy mezi mikroorganismy velmi složité a v přírodě nikde na tak malé ploše nenajdete tak bohaté společenství druhů.



vým složením přibližuje vzorkům odebraným ze zdravých dásní. Obecně byly **vzorky ze zdravých tkání bohatší na druhy, u nemocných tkání převažovaly přemnožené patogenní bakterie**. Bakteriální rozmnožnost postupně s věkem klesá, pravděpodobně v tom hráje roli nejen metabolismus, ale i řada toxinů a snížení výkonnosti imunity. Parodontózou cíli zánětlivým onemocněním závěsného aparátu zubů trpí přibližně 15 % populace, záněty dásní má ještě vyšší procento, podle zubařů je to prý až 80 % populace včetně dětí. Chronicke infekce ústní dutiny ohrožují nejen zuby, ale negativně ovlivňují celý organismus.

Narušení orálního mikrobiomu a nárůst patogenních druhů může souviset s mnoha problémy:

- **záněty dásní, parodontóza** (zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubů – parodont)
- **zvýšená kazivost zubů**
- **záněty kořenových kanálků, váčky pod zuby**
- **zvýšená náchylnost k infekčním onemocněním dýchacího, ale i trávicího traktu**
- záněty mandlí
- **záněty středního ucha, dutin**
- **kardiovaskulární choroby, atheroskleróza** - patogenní ústní bakterie byly nalezeny ve zvýšeném množství v ateromových plátech, na srdečních chlopních; vyvolávají shlukování krevních destiček, zvyšují riziko **vzniku trombů a infarktů**
- mozkové mrtvice

Na rozdíl od střev se ústní mikrobiom nedá výrazně ovlivnit stravou.

- předčasné porody, mnoho ústních patogenů je i ve vaginálním prostředí, zánět proniká i do plodových obalů
- **inzulinová rezistence, diabetes**, porucha metabolismu cukru, zvýšené množství metabolitů
- **problémy s játry, tukovatění jater**
- osteoporóza
- **narušení střevního mikrobiomu, přerůstání patogenních mikroorganismů** se všemi důsledky
- autoimunitní onemocnění, zejména **revmatoidní artritida a záněty střev**
- snížení protinádorové imunity
- **záněty nervové tkáně s rizikem neurodegenerace** a vzniku např. Alzheimerovy demence



Vliv stravy na orální mikrobiom

Ústní mikrobiom, podobně jako střevní, je pod mnoha různými vlivy a toxinu, dynamické vztahy mezi mikroorganismy jsou složité. Rozhodně však jeho narušení a následné zubní a další problémy nemůžeme svést jen na stravu a ústní hygienu. Situace je mnohem složitější, než by se mohlo zdát z propagace zubařů a mezizubních kartáčků, zubních past, ústních vod, žvýkaček a bonbonů bez cukru. Střevní mikrobiom se živí hlavně nestravitelnými zbytky potravy, vlákninou. U ústního je tomu ale jinak. Potrava je v ústech přítomná pouze po krátký čas během dne. Její žvýkání je doprovázeno sliněním, které usnadňuje žvýkání, polykání, mluvení a také

a defensiny. Nedostatek slin může souviset s hormonálními změnami například v těhotenství, s poruchami štítné žlázy, s metabolickými onemocněními, s poruchami jater, s autoimunitními onemocněními a také s užíváním některých léků. Jejich množství je samozřejmě ovlivněno jednak stavem slezinového okruhu, ale i dostatečným příjemem tekutin a stavem ledvin. Jejich množství může negativně ovlivnit i zátež vegetativního nervového systému, který řídí jejich činnost.

Většina studií nezjistila žádný užší vztah mezi stravou a složením ústních bakteriálních společenstev. Například byly dělány studie na sportovcích – někteří drželi nízkosacharidovou, jiní vysokosacharidovou a jiní zase střídavou (sacharidové vlny) diety a nebyly zjištěny žádné rozdíly ve složení bakteriálních druhů po skončení ani v průběhu diety. Podobně po určité době dieta se zvýšeným množstvím bílého cukru (sacharóza) neměla zas tak významný vliv na nárůst streptokoků (*Streptococcus mutans*) je jednou z příčin zubního kazu), změny byly poměrně malé, u někoho téměř žádné a u někoho mírné. Také množství snědené potravy nemá vliv na množství mikroorganismů. Když budete hladovět, budete mít podobné množství bakterií jako při celodenní průběžné konzumaci potravin. Samozřejmě, **zubní kaz je spojen s určitými mikroorganismy, které spotřebovávají převážně sacharidy a zvyšují množství kyselin v ústní dutině**. Jejich přerůstání je ale zásadně spojeno nejen s přijímanou potravou, ale i s celkovým metabolismem. Proto se také náchylnost k zubnímu kazu dědí, je spojená hlavně se zděděnými metabolickými dráhami a složením slin. U lidí s větším množstvím kariogenních bakterií (hlavně streptokoky, laktobacily, bifidobakterie), způsobujících zubní kaz, strava s jednoduchými cukry situaci výrazně zhoršuje, ale konzumace cukru přesto není primární příčinou. Zajímavé je, že mikroba *Streptococcus mutans* měly jak děti s kazy, tak i bez kazů. Výrazný rozdíl byl ale v tom, zda zároveň v ústní dutině byla ložiska plísní, zejména kandidy. **Děti s kandidovými ložisky měly mnohem větší množství zubních kazů**. Z tohoto mimo jiné vyplývá důležitost zdravého mikrobiomu u matky, protože podobně jako střevní, tak i ústní mikrobiom se v rodinách předává.

Není tedy úplně pravda, že na stravě nezáleží; situace je složitější v tom, že **vliv stravy je úzce provázán se střevním mikrobiinem a střevními metabolismy**. Do slin se ze střev dostává řada metabolitů, které jednot-

livým druhům slouží jako potrava, proto mohou různé poruchy metabolismu a nadměrný vznik určitých metabolitů vést k přerůstání vybraných patogenních druhů. Naopak také přemnožení některých patogenních bakterií, obzvláště *Porphyromonas gingivalis* (podrobně o ní dále), vede k negativním změnám ve střevním mikrobiomu, což má přímý dopad na metabolismus. Byl narušen jak metabolismus cukrů, tak i tuků. Docházelo také k vyšší akumulaci tuků nejen v tukových tkáních, ale i vnitřních orgánech, často v játrech. Zajímavé je, že působením patogenů vznikají mastné kyseliny s krátkým řetězcem, jako je například butyrát. Ve střevě tyto kyseliny působí příznivě, v ústech je situace jiná. Jejich vysoké koncentrace v ústech mohou mimo jiné zastavovat růst slizničních buněk a blokovat proces hojení. Prospěšné druhy bakterií **může pozitivně ovlivnit obzvláště rostlinná strava**, ovoce a zelenina obsahující dusičnany. Slinné žlázy koncentrují dusičnany z krevní plasmy do slin, je v nich přibližně desetkrát větší koncentrace. Podporují nárůst příznivých bakterií, ty pak redukují dusičnany na dusitany, ty se dále vstřebávají a mění se na oxid dusný, který má

Nezapomeňte, že jakýkoli lokální zánět má vždy dopad na celý organismus včetně psychiky. **Průměrná zánětlivá plocha u člověka s parodontózou je přibližně 28 cm².** To není malá rána, 7×4 cm. Představte si, že podobnou ránu budete mít na kůži – v takovém případě se ji určitě budete snažit zahojit. Jenže dásně nejsou vidět tolik jako povrch kůže a řada lidí tento zánět neřeší. V těle vždy zánět působí na všechny systémy a obzvláště ovlivňuje hormonální systém. **Řada poruch metabolismu, obzvláště cukrů a tuků, bývá právě spojena s chronickým zánětem.**

Vliv ústní hygieny a antimikrobiální léčby


Z reklam by se mohlo zdát, že si stačí koupit tu správnou zubní pastu, ústní vodu, kartáček a s mikroby je konec. Jenže to není tak jednoduché. **Plak postupně vzniká u každého.** V archeologických vzorcích zubů se zubním kamenem je možné najít genetické záznamy vývoje ústního mikrobiomu. V minulosti bylo v plaku mnohem více anaerobních bakterií a mnohem méně bakterií způsobujících zubní kaz. Přechod od lovců ke sběračům výrazně

Ústní dutina má po střevech druhý nejrozsáhlejší mikrobiom – obsahuje stovky až tisíce různých druhů bakterií, archeí a plísni, virů a prvoků.

Proto se často záněty ústní dutiny pojí i s **metabolickým syndromem, inzulínorezistencí a diabetem II. typu**. Pro zvýšenou hladinu glukózy bývá typické sucho v ústech, to má pak také významný vliv na mikrobiom. Obvykle ve slinách, podobně jako v krvi, bývá zvýšená hladina glukózy, což ve-

mikrobiom proměnil, bohužel směrem k větší patogenitě. Dalším milníkem byla průmyslová revoluce a s ní spojený životní styl, který mikrobiomu neprosívá. **Dnes je ústní mikrobiom u velké části populace výrazně méně rozmanitý než dříve v historii, což má za následek nejen chronické ústní problémy, ale i další zdravotní komplikace.** Je to podobné tomu, o čem jsme podrobně psali nejen v případě střevního, ale i třeba žaludečního mikrobiomu. Běžně v orálním mikrobiomu najdete streptokoky, stafylokoky, *haemophily*, *Rothie*, *Petococcii*, *peptostreptococci*, *aktinomycty*, *propionbacterie*, laktobacily, bacteriodity, kandidy... problémem jsou přemnožené určité druhy a nárůst velmi patogenních bakterií produkujících poškozující toxiny.

Pestrost je velmi důležitá, ale životním stylem tuto pestrost zabijíme. Mohlo by se zdát, že hlavním vlivem na mikrobiom je způsob, pravidelnost a technika čištění zubů a vliv stravy. Není tomu tak. **Hlavní vliv má imunita.** Při vysazení ústní hygieny na delší dobu se jednotliví lidé budou výrazně lišit v tom, zda dojde k zánětu dásní. Za rozdíly je ve velké míře zodpovědná imunita, důležité jsou hladiny protilátek ve slinách a reakce vrozené imunity. Tím samozřejmě nechci snížovat důležitost správného čištění zubů. **Napak, kdo má imunitu a metabolismus poškozený, nemůže úplně spoléhat na samočisticí a imunitní schopnosti ústní dutiny a musí zubům a dásním věnovat zvýšenou péči.** Velmi zajímavé je zjištění některých studií, že používání antibakteriálních ústních vod může zvyšovat krevní tlak kvůli tomu, že poškozuje i příznivé bakterie, které redukují dusičnany ze slin a mění tak signálizační dráhy oxidu dusného.



příznivý vliv na cévy a metabolismus. Také dusičnany ve slinách mají příznivý vliv na pH a snižují množství kyselin v ústní dutině. Velké množství anorganických dusičnanů je zejména v červené řepě, listové zelenině. Studie ukázaly, že již **sedmidenní pití šťávy z červené řepy mělo příznivý vliv na krevní tlak, zvýšilo pH slin a významně změnilo ústní mikrobiom** a zvýšilo množství prospěšných druhů.

de k nárůstu patogenních mikroorganismů. Po narození dochází, podobně jako u střev, ke kolonizaci ústní dutiny od matky. Druhové složení mikrobiomu je zásadně ovlivněno tím, zda matka kojí. U kojenců krmených mateřským mlékem převažují v mikrobiomu orální laktobacily produkující antimikrobiální látky, které udržují patogenní bakterie pod kontrolou. Potřebné laktobacily však u kojenců krmených umělou výživou chybí.

Pozor, imunitu nemůžeme nahradit antibiotiky nebo antimikrobiálními látkami například v ústních vodách. Mikroorganismy vytvářejí biofilmy, určitý druh mikrobiálních ložisek, kde dochází k úzké spolupráci mnoha typů bakterií. Vytváří na svém povrchu složitý, odolný kryt, kam těžce pronikají antibiotika a další antimikrobiální látky. Výjimkou jsou ústní vody a roztoky obsahující **esenciální oleje** (tymián, oregano, rozmarýn, máta, hřebíček, skořice, tea tree, bergamot, eukalyptus...), protože tyto oleje mají schopnost biofilmy částečně rozpuštět. Proto má také kloktání ústní dutiny témito oleji smysl, ale je třeba kloktat poměrně dlouhou dobu, aby olej mohl na biofilmy působit. Mnohem důležitější je správná technika mechanického čištění zubů, kdy jsou plak a biofilmy mechanicky odstraňovány. Velmi zajímavé je, že **správná technika čištění zubů nejen rozrušuje plak, snižuje množství patogenních bakterií, ale výrazně roste také druhová pestrost, která je pro zdraví prospěšná**. Příznivě na ústní mikrobiom může působit i pravidelné čištění jazyka.

Toxiny a mikrobiom

Samozřejmě, že na mikrobiální společenství může mít vliv cokoli, co přichází do styku se sliznicí a také to, co vylučují sliny. Ty prakticky kopírují složení krevní plasmy a toxiny z jakékoli části organismu se dostávají do slin a mají vliv na ústní mikrobiom. **Velmi škodlivé pro prospěšné mikroby je kouření;** často se právě při kouření výrazně zvyšuje množství patogenních druhů a klesají ty prospěšné. Orální mikrobiom negativně ovlivňuje **těžké kovy**, jednak uvolňované ze zub-

ních materiálů jako například rtuť, která dlouhodobě mění nejen ústní a střevní mikrobiom, ale ovlivňuje i hladinu glukózy, což opět může vést k přemnožení mikroorganismů způsobujících zubní kazu. Překvapivě velmi poškozující kov pro příznivé mikroby je **antimon**, jeho zvýšená hladina byla často spojena s vyšší kazivostí zubů. Je součástí bakterií, nehořlavých materiálů, barev, smaltů, keramiky a skla, někdy je obsažen i v pitné vodě. Problematické je i **kadmium nebo měď ve vyšších koncentracích**. Podobně poškozuje střevní a ústní mikrobiom **zvýšený příjem olova, fluoru, chromu**. Podobně ústní mikrobiom mohou měnit chemické látky, zejména hormonální rušiče jako například bisfenol a další látky z plastů. Ty se z potravy dostávají přímo do styku se sliznicemi a mikrobiálním společenstvím a **podporují nárůst zejména anaerobních bakterií**, které mohou způsobovat záněty dásní a parodontózu. Podobně mohou působit i některé léky, zejména ty ovlivňující pohlavní hormony – např. hormonální antikoncepce.

Někdy je v případech rozsáhlého zánětu třeba detoxikovat ložiska nejen v ústní dutině, ale zaměřit se i na čelistní kosti. Jejich detoxikace je součástí přípravku **CraniDren**. Často je **detoxikace kostí lebky nezbytná, protože patogenní bakterie zde mohou tvorit ložiska a z nich opakováně infikovat ústní dutinu** a přilehlé orgány.

K detoxikaci celé ústní dutiny je určen přípravek **OroDren**. Využijete ho nejen při kazivosti zubů, zánětech dásní, ale je vhodný i při **zápachu z úst, zánětech dutin, středousí, praskání koutků, vytváření aft...** Je to dren, detoxikuje tedy všechny anatomické struktury ústní dutiny. **Je nutné ho kombinovat s dalšími přípravky**. Dále se v textu dozvíté, jaké nejčastější patogenní mikroorganismy se v ústní dutině nacházejí. Vhodnou kombinací tak může například být:

- OroDren + Anaerob,
- OroDren + Spirob® nebo některá ze speciálek jako Treponema, Porphyromonas.

Záleží na tom, jaké patogeny vytestujete. Do seznamu speciálek byl nově zařazen přípravek **OralMicrobiom**, který řeší proble-

Detoxikace ústní dutiny

Ústní dutina *Cavitas oris* v EAM setu najdete jako součást trávicího systému

Anatomie → *Systema alimentarium* → *Cavitas oris* nebo v anatomii česky jako *Anatomie česky* → *Zažívací ústrojí* → *Ústní dutina*.

Jejími důležitými částmi jsou

- | | |
|---------------------------|--|
| • Rty - <i>Labia oris</i> | • Slinné žlázy - <i>Glandulae salivariae</i> |
| • Zuby - <i>Dentes</i> | • Tváře - <i>Bucca</i> |
| • Dásně - <i>Gingivae</i> | • Patro - <i>Pallatum</i> |
| • Jazyk - <i>Lingua</i> | • Hltan - <i>Pharynx</i> |

Parodont, závesný aparát zuba, je tvořen:

- dásní a dásňovým žlábkem (*Gingivae*),
- zubním cementem (*Dentes* → *Dens* → *Cementum*),
- ozubicí, spojením zuba a čelisti (*Dentes* → *Dens* → *Periodontium*)
- alveolární kostí, kostěný lůžkem v čelisti

(*Anatomie* → *Ossa* → *Ossa faciei* → *Maxilla* → *Processus alveolaris*


Anatomie → *Ossa* → *Ossa faciei* → *Mandibulla* → *Corpus mandibulae* → *Pars alveolaris*).

matiku orálního mikrobiomu a je zaměřen zejména na odstranění patogenních mikroorganismů.

Destruktivní bakterie v plaku

Na rozvoji zánětu dásní a vzniku parodontózy se mohou podílet různé patologické bakterie. Nejčastěji to ale jsou **bakterie anaerobní**, většina parodontálních onemocnění jsou v prvé řadě anaerobně bakteriální chronické záněty. Druhou významnou





Kritické stádium parodontidy

regulačních T-buněk (Tregs), což vede k zintenzivnění autoimunitních reakcí a může úzce souviset i s různými intolerancemi. Mohou se podílet i na výtocích a problémech s urogenitálním traktem, ale nachází se někdy i třeba u chronických infekcí dýchacích cest a typická jsou smíšená ložiska s mykobakteriemi. Troufnu si tvrdit, že tato smíšená ložiska mohou být i častá u různých zánětů střev. Z tohoto pohledu je u narušeného orálního mikrobiomu dentální hygiena obrovsky důležitá, protože díky ní se může snižovat nálož patogenních bakterií, která se dostává do střev.

Co je zásadní: mohou zvyšovat riziko neurodegenerativních onemocnění a vzniku Alzheimerovy demence. Vytváří toxiny rozkládající bílkoviny nazvané jako **gingipainy**. Ty působí nejen na závěsný aparát zubů, ale pronikají i do mozku. V poměrně velkých koncentracích byl právě tento toxin nalezen v prionových mozkových placích spolu s tau priony a v prionových amyloidních beta placích. Takto postižené oblasti mozku vedou k jejich rychlé destrukci a ztrátě funkcí. Nadprodukce amyloidu a tau proteinu byla při výzkumech na myších důsledkem proniknutí těchto bakteriálních toxinů do mozku. Některé studie prokázaly, že lidé s menším počtem zubů mají větší pravděpodobnost demence. Bakterie a toxiny se do mozku nedostávají jen krevní cestou. Dokáží

skupinou jsou **spirochéty**, zejména některé **treponemy**. Nejčastěji patogenně působí bakterie *Actinobacillus*, *Tannerella forsythia* (dříve označovaná jako *Bacteroides forsythus*), *Prevotella*, *Fusobacterium* a *Porphyromonas gingivalis*. Velmi zřídka působí samostatně a ani jeden z těchto druhů samotný není schopný způsobit rozsáhlou destrukci. Společné působení těchto patogenů však vede k vytvoření specifických biofilmů, mikrobiálních ložisek, které pak vedou k destruktivnímu zánětu. Velmi problematické jsou právě anaerobní bakterie.

Anaerobní bakterie v ústech – přípravek Anaerob

Porphyromonas

Mikrobiologie NEW → *Bacterium*+ → *Anaerobic bacteria*+ → *Bacteriodales*+ → *Porphyromonadaceae* → *Porphyromonas*+ → *Porphyromonas gingivalis*, *P. endodontalis*...

Jsou to gramnegativní, nesporulující (nevytváří spóry) bakterie. Existuje jich přibližně 16 druhů, některé jsou součástí lidského i zvířecího mikrobiomu, některé přezívají i volně v prostředí. Největší problémy způsobují dva zástupci: ***Porhyromonas gingivalis*** a ***P. endodontalis***. Jsou velmi častými patogeny parodontálního plaku, u nemocných parodontózou se vyskytují asi v 90 % případů. Tyto bakterie jsou úzce příbuzné skupině bakterií *Bacteroides* a byly z této skupiny vyčleněny. Proto se někdy můžete setkat i se starším názvem *Bacteroides gingivalis*. Jejich název pochází z řeckého předavného jména *porphyreos*, což znamená fialový. Ke svému růstu a jako zdroj energie

nevyužívají sacharidy, ale fermentují aminokyseliny. Ke svému růstu také potřebují hodně železa.

Nejčastěji patogenně působí tyto dva druhy:

- ***Porphyromonas endodontalis*** – způsobuje hlavně endodontální infekce – infikované zubní kanálky, zubní váčky, někdy i v parodontálních chobotech.

Sliny a jejich složení jsou pro zdravý mikrobiom klíčové.

- ***Porphyromonas gingivalis*** – nalézána v ústní dutině, ale i v celém trávicím traktu, dýchacích cestách, někdy ve vagině. Prakticky vždy jsou přítomné v parodontálních chobotech.

Bakterie *Porphyromonas* jsou patogenní nejen v ústech, ale poškozují i další orgány, protože produkují **toxiny poškozující zejména vazivovou tkán, rozkládají kolagen a elastin**. Mnohdy mohou být spolu-příčinou nádorů, nalézány jsou zejména u **kolorektálního karcinomu, rakoviny žaludku, dělohy**. Často jsou spojeny i s autoimunitními onemocněními jako **revmatoidní artritida**, jejich enzym peptidyl-arginin deimináza se podílí na citrulinizaci a vzniku protilátek typických pro autoimunitní artritidy a další záněty pojivové tkáně. Jsou nalézány v **ateromových plátech a zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění**. Infekce *P. gingivalis* snižuje počet

přežívání i intracelulárně a šířit se mohou jednak po endotelu cév, ale dokonce i pomocí imunitních buněk a přes neurony periferního a vegetativního nervového systému.

Tannerella

Mikrobiologie NEW → *Bacterium*+ → *Anae-robic bacteria*+ → *Bacteriodales*+ → *Porphyromonadaceae* → *Tannerella*

Další, příbuznou anaerobní bakterii, která je rozšířeným patogenem, je *Tannerella forsythia*. Byla také vyčleněna ze skupiny *Bacteroides*. Často je nalézána u lidí s parodontózou, málokdy působí samostatně, většinou spolupůsobí s dalšími patogeny v biofilmech a minerálních placích. Hojně se vyskytuje také u lidí s metabolickým syndromem, obzvláště u žen. Pokud je v ústním prostředí vysší množství glukózy, vytváří se díky metabolismu bakterií ve zvýšené míře problematický metabolit methylglyoxal. Tento ➤

toxin ničí bílkoviny ve tkáních a dochází k poškození buněk včetně vlivu na DNA buněk, zrychlující jejich stárnutí. Tento metabolit se kromě jiného **navazuje na volná nervová zakončení a způsobuje chronické bolesti**. Obvykle diabetici mají v těle jeho zvýšené množství, zasahuje do tvorby LDL tukových částic, které se ve zvýšené míře ukládají do stěn cév, **zvyšuje tak riziko atherosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění**. V aterosklerotických plátech byla dokonce nalezena ložiska bakterií *Tannerella forsythia* a ve zvýšené míře docházelo k tvorbě pěnových buněk. Tato bakterie také může způsobovat bakteriální výtoky u žen. Je též spojována se **zvýšeným rizikem rakoviny jícnu**.

Prevotella

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anaerobic bacterie+ → Bacteroidales+ → Prevotellaceae → Prevotella

Tyto bakterie jsou součástí ústního, střevního i vaginálního mikrobiomu. Jsou poměrně frekventovaným původcem zánětů dýchacích cest, středního ucha a dutin. Mnohdy jsou i příčinou různých kožních abscesů, zánětů v okolí nehtů, vaginálních výtoků, infekcí močových cest, ale třeba i zánětů kostní dřeně nebo mozkových abscesů. Jsou častou příčinou i parodontózy a dásňových abscesů, zánětů kořenových kanálků, váčků pod zuby



a zubních kazů, obzvláště mezizubních, hlbokých, zasahujících do kořene. Patogenní jsou zejména druhy ***Prevotella intermedia, oralis, dentalis, nigrescens, oris, multisaccharivorax***. *Prevotella* při zánětu v ústech proniká do krevního oběhu a může způsobit řadu problémů. Je spojena se **snížením protinádorové imunity, ale i s autoimunitními onemocněními a neurodegeneracemi**. Ke svému růstu využívá ve velké míře i ženské pohlavní hormony, proto je častější u žen a problémy způsobuje i v těhotenství.

Parvimonas, Filifactor

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anae-robic bacterie+ → Clostridiales+ → Peptostreptococcaceae GPAC (Gram-Positive Anaerobic Coccii)+ → Parvimonas, Filifactor

Ze skupiny peptostreptokoků jsou nejvíce patogenní ***Parvimonas micra*** (dříve *Peptostreptococcus micros*) - často se nacházejí v plaku u pacientů s parodontózou. Někdy pronikají dál do organismu a byly nalezeny v zánětech meziobratlových plotének, zánětech kloubů a kostí, v mozkových abscesech. Důležitým patogenem je i *Filifactor alocis*; je spojován s parodontálním onemocněním a endodontickými lézemi. Napadá epitelové buňky a přežívá i intracelulárně. U zdravých dásní je jeho výskyt minimální. Podporuje ostatní patogenní bakterie v růstu.

Eubacterium

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anaerobic bacterie+ → Clostridiales+ → Eubacteriaceae+ → Eubacterium

Obvykle jsou nacházeny ve vzorcích z parodontálních kapes, infikované zubní dřeně a kazivého dentinu. Pokud se přemnoží, tak parodontóza postupuje rychle, dochází k rozsáhlé destrukci. Běžně jsou součástí střevního a vaginálního mikrobiomu, problémy vznikají při přemnožení. *Eubacterium*

s ulcerózní kolitidou, rakovinou střev, slinivky, prsu, žaludku, abscesy jater. Způsobují vážnější záněty mandlí, nosohltanu, s tvorbou hnisavých ložisek. Hrají roli i u předčasných porodů. V ústech tvoří smíšená ložiska a podporují nárůst dalších anaerobních bakterií. V ústech se obvykle nacházejí jednak v **parodontálních lézích, ale pronikají také do zubní dřeně a podílí se na kazech a zánětech zubních kanálků**. Tyto bakterie napadají slizniční a vazivové buňky, mohou se šířit i po endotelu. Nejčastěji se jedná o *Fusobacterium nucleatum, periodonticum*.

Actinomycety

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anaerobic bacterie+ → Actinomycetales+ → Actinomycetaceae → Actinomyces

Jsou to běžné bakterie, které najdete ve vnějším prostředí, ale jsou také součástí kožního, orálního, střevního, vaginálního mikrobiomu lidí i zvířat. V ústní dutině je problematická jejich **schopnost vytvářet pevná vlákna, zpevňovat smíšené biofilmy a mikrobiální ložiska** a přichytávat je na tkáně. Výraz actinomycety v řečtině znamená paprskovité houby. Způsobují různé typy abscesů a hnisavé infekce. Často tvoří smíšená mikrobiální ložiska s další popsanou bakterií - *aggregatibacter*.

Selenomonady, Veillonelly

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anaerobic bacterie+ → Selenomodales+ → Veillonellaceae+ → Seletonas, Veillonella

Běžně v mikrobiomu trávicího traktu a horních cest dýchacích. Při přemnožení v ústech mohou vytvářet záněty zubů, většinou jsou i v parodontálních lézích. Často jsou přemnoženy u lidí s agresivní formou parodontózy s vysokým úbytkem kostí. Mohou vytvářet **ložiska v kostech v kostní dřeni**.

Bifidobakterie a laktobacily – viz zubní kaz

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anaerobic bacterie+ → Bifidobacteriales → Bifidobacteriaceae+

Methanobrevibacter oralis a další methanogeny

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anaerobic bacterie+ → Methanobacteriales → Methanobrevibacter → M. oralis a další

Anaerobní mikroorganismy z říše *Archaea*. Mají schopnost vytvářet metan z vodíku a oxi-

minutum, E. nodatum a další jsou často našleznány v okolí zánětu implantátů, obzvlášť v počátku, kdy je zanícená měkká tkáň okolo implantátu.

Fusobacterium

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anae-robic bacterie+ → Fusobacteriales → Fusobacteriaceae+ → Fusobacterium

Jsou to patogenní anaerobní tyčinky a obvykle se nacházejí v dýchacích cestách, zažívacím a pohlavním ústrojí. Jsou spojeny

du uhličitého. Tím ale mění prostředí v plaku a biofilmech a podporují růst ostatních bakterií. U zdravých dásní nebyly tyto bakterie nikdy nalezeny, naopak hojně se vyskytují prakticky u každé parodontózy. Také pronikají do zubních kanálků a obvykle dochází k vyšší bolestivosti. Mohou z úst pronikat i do dalších tkání, byly nalezeny i v mozkových abscesech. Bohužel se díky zvláštnímu metabolismu mohou z dentálních materiálů uvolňujících kovy jako jsou můstky, korunky, kompozity, amalgámy přeměňovat na vysoce toxické produkty.

Další druhy bakterií v ústech

Treponema – Spirobor®, případně speciálka Treponema

Mikrobiologie NEW → *Bacterium*⁺ → *Spirochaetia*⁺ → *Spirochaetales*⁺ → *Spirochaetaceae*⁺ → *Treponema*

Ve zdravém ústním mikrobiu bud treponemy nejsou vůbec nebo jen v minimálním množství. U pacientů se zánety dásní a parodontózou jsou obvykle přemnožené a tvoří až čtvrtinu bakterií. Ústních treponem je přibližně deset druhů, nejčastější je *T. denticola*, *T. putidum*, *T. lecithinolyticum*, *T. vincentii*, *T. medium*, *T. amylovo-rum*, *T. maltophilum*... (podrobnejší informace najdete ve třetím díle *Průvodce lidským tělem i duší – Borelie, spirochetý a jejich detoxikace*, 2. kapitola). Treponemy jsou nejvíce invazivní a destruktivní pro zubní aparát. Jsou také častou příčinou zánetu zubních kanálků (*T. maltophilum* byla nalezena u více než 50 % jejich infekcí). Slizniční treponemy pronikají epitelovou vrstvou sliznice a napadají pojivo-vou podslizniční vrstvu, odbourávají mezibuněčnou pojivo-vou tkán. Toho zpravidla využívají další druhy bakterií, které do parodontu pronikají a dál ho ničí. Treponemy mnohdy pronikají i dál do organismu a způsobují vážněší problémy než parodontózu. Bývají spojovány s rakovinou ústní dutiny, slinivky, žaludku a střev, protože zánětlivými procesy a potlačením imunity podporují vznik nádorových buněk a jejich další bujení. Trepone-my také mohou pronikat do krevního oběhu a narušit výstelku hlavně větších cév a podílet se na vzniku kardiovaskulárních problémů – infarkty, cévně mozkové příhody.

Aggregatibacter a actinobacillus – speciálka BacterminMisc, Enterobac

Mikrobiologie NEW → *Miscel. et Fastid.*
Gram-Negative Bacilli⁺ → *Pasteurellaceae*
→ *Actinobacillus*, *Aggregatibacter*

Gram-negativní tyčinky, příbuzné s haemophily, běžně se vyskytuje na sliznicích člověka i zvířat, často kromě úst jsou i v dýchacím traktu. Některé druhy jsou patogenní. *Aggregatibacter* byl vyčleněn z actinobacilů. Actinobacily způsobují kromě zánětu ústní dutiny nejen parodontózy, ale i abscesy měkkých tkání, ale také chronické onemocnění respiračního traktu. Bakterie *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* je spojená s **agresivní, rychle postupující formou parodontózy**. Vytváří toxin leukotoxin A, který tvorí v tkání pory a snadno tak proniká hlu-

pustnost střev. U zvířat způsobuje potraty a neplodnost. Nebezpečné je přemnožení, **dochází k zánětům a zvyšuje se riziko rakoviny** jícnu a ústní dutiny. Vytváří genotoxin nazývaný cytoletální distenzní toxin (CDT), který vytváří zlomy DNA a tím vznikají rakovinotvorné buňky. Je spojen i s autoimunitními onemocněními nervového systému. V ústech se obvykle přemnožují druhy *C. concisus*, *gracilis*, *rectus*. Přemnožené bývají u pokročilé parodontózy, působí jako stimulátor zánětu, zvyšuje produkci IL-6 a IL-8 v dásnových fibroblastech. Velké problémy

Ústa jsou zrcadlem stavu celého organismu a řada celkových onemocnění organismu se může projevit v změnami v ústní dutině.

boko do tkání a poškozuje imunitní buňky. Je spojena i se záněty **srdce a ateromovými pláty v cévách** či s urogenitálními výtoky. Toxin stimuluje citrulinaci proteinů, což může vést k propuknutí autoimunitních onemocnění zaměřených na vazivo jako je **revmatoidní artritida**, Bechtěrevova choroba.

Capnocytophaga – speciálka BacterminMisc, Enterobac

Mikrobiologie NEW → *Miscel. et Fastid.*
Gram-Negative Bacilli⁺ → *Flavobacteriaceae* → *Capnocytophaga*⁺

Patří mezi gram-negativní bacily, běžně osidlují nosohltan a ústní dutinu savců. Některé druhy mohou být nebezpečné při infikování rány zvířetem, například pokousání psem. Pro ústní dutinu je typická *Capnocytophaga gingivalis* a *C. sputigena*. Často jsou nacházeny v parodontálních chobotech, dochází nejen ke zničení podpůrných tkání zubů, ale dokážou napadat i kosti a kostní dřen a dochází k **výraznému úbytku kostní tkáně**. To pak může znemožňovat opravy zubů jako třeba implementaci. Někdy se infekce rozšíří dále do těla a může napadnout pohybový aparát, klouby, způsobit záněty kostní dřeně, plic, střev, srdce, oči, mozku...

Campylobacter

Mikrobiologie NEW → *Miscel. et Fastid.*
Gram-Negative Bacilli⁺ → *Campylobacteraceae* → *Campylobacter*⁺

Vyskytuje se v zažívacím traktu ptáků, savců včetně člověka, některé druhy jsou patogenní. K nákaze hojně dochází požitím kontaminované potravy, často pak způsobuje průjmy a záněty střevní sliznice, zvyšuje pro-

může dělat u parodontózy těhotných matek, kromě rizika předčasného porodu může pronikat i do plodu, infikovat ho a je mnohdy spojen s nízkou porodní hmotností.

Eikenella – speciálka Kokmin, Kokplus®

Mikrobiologie NEW → *Bacterium* → Gram-negative Cocc⁺ → *Neisseriaceae*⁺ → *Eikenella*

Eikenella corrodens způsobuje **hnisavé infekce v ústní dutině, záněty dásní a kořenových kanálků**. Ložiska mohou způsobovat záněty dutin a středouší. Při oslabení jedince může dojít i k zápalu plic a plicním abscesům, kožním abscesům, zánětu prostaty, srdečního svalu apod. Je často rezistentní vůči různým antibiotikům.

Enterokoky – Kokplus®

Mikrobiologie NEW → *Bacterium* → Gram-Positive Cocc⁺ → *Streptococcaceae* → *Streptococcus*⁺ → *Streptococcus group D (enterococcus)*⁺

Enterokoky jsou častými původci zubních kazů, zánětů dásní a kořenových kanálků. Obvykle jsou to druhy *E. faecalis*, *E. durans*, *E. faecium*. Běžně přemnožené na slizici nejsou, ale jakmile do kořenového kanálku proniknou, vytvoří zde ložiska a později často zánět. Proto jejich přemnožení vede k nemožnosti ošetřit a vyplnit kořenové kanálky. Mnohdy jsou rezistentní vůči antibiotikům. Jejich zdrojem jsou i fermentované sýry, proto je lepší se jim v době ošetřování kanálků vynahnut. Jsou frekventovaným mikrobenem střev lidí i zvířat. **Enterokoky jsou přemnožené převážně u starších**

osob, jsou častým nemocničním patogenem, mnohdy například vytváří biofilmy na zdravotnických pomůckách, způsobují záněty močových cest. Při přemnožení na sliznících dochází k **narušení slizniční imunity, pronikají do krevního oběhu a způsobují záněty cév a srdece**.

Mycoplasma – Mollicut

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Mollicutes → Mycoplasmatales → Mycoplasmataceae → Mycoplasma

U člověka se obvykle nachází v dýchacích cestách a urogenitálním ústrojí. Druhy *Mycoplasma salivarium*, *M. orale*, *M. buccale* se běžně vyskytují v ústní dutině, při přemnožení to jsou patogeny a vyskytují se pak především v bakteriálním plaku a zanícených dásňových žlábcích. Více jsou nacházeny u mužů, speciálně u kuřáků hlavně **při parodontálních onemocněních**. Způsobují také **zánětlivé vředy, afty, často také vytváří ložiska v mandlích**. Mnohdy mají antibiotickou rezistenci, takže záněty dýchacích cest a plic způsobené touto infekcí mohou být nebezpečné a při oslabené imunitě těžko léčitelné.



še zuby kazí, je ovlivněno nejen ústním mikrobiomem, ale i geneticky, tedy tím, jak máte tvrdou sklovinku. Mineralizaci zubů samozřejmě ovlivňují ledviny, dostatek minerálů souvisí se stavem střev. Zásadní jsou také sliny, které podporují samoočištění zubů, slinné žlázy jsou pod vlivem sleziny. Prostředí v ústech je velmi ovlivněno slinami. Při

bakterie ***Scardovia wiggiae***, příbuzná s bifidobakteriemi, v EAM setu:

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Anaerobic bacterie+ → Bifidobacteriales → Bifidobacteriaceae+ → Scardovia.

V zubních kazech byly nalezeny i další anaerobní bakterie jako **Actinomycety, Prevotelly, Veillonela, Propionibacterium acidi faciens**. Aktinomycety a Prevotelly jsou mnohdy příčinou kořenových kazů, které obvykle začínají v mezizubních prostorech. Při zubním kazu je tedy vhodné kromě speciálky **OralMicrobiom následně použít i přípravky Kokplus® a Anaerob**. Ideálně zkombinovat s přípravkem **OroDren** a v době užívání kromě zvýšené zubní hygieny pravidelně vyplachovat ústa olejovými směsmi s éterickými olejíčky, aby snáze došlo i k mechanickému narušení biofilmů.

Při zubním kazu je vhodné po použití speciálky
OralMicrobiom ještě postupně zařadit do kúr
přípravky Kokplus® a Anaerob.

Streptokoky – Kokplus®

Mikrobiologie NEW → Bacterium+ → Gram-Positive Coccii → Streptococcaceae → Streptococcus → Streptococci viridans+

Skupina streptokoků je běžnou součástí mikrobiomu. Problémy vznikají při přemnožení a zejména při vzniku smíšených ložisek s plísňemi a dalšími bakteriemi.

Zubní kaz a bakterie

Jistě jste mnohokrát slyšeli, že zubní kaz neboli narušení zubní sklovinky vzniká působením bakterií, hlavně z rodu streptokoků. Jenže je to trochu složitější. Ano, obvykle se ve vzorcích zubního kazu *Streptococcus mutans* nachází, ale zároveň je téměř pravidlem, že v plaku jsou přemnožené kandidy a také řada dalších patogenních bakterií. Většinou jsou to mikroorganismy, které vytváří kyselé prostředí, s kyselinami reagují minerály, především vápník ze zubní sklovinky, a zub postupně ztrácí tvrdost. To, jestli se va-

suchém prostředí se obvykle přemnožují enterobakterie a stafylokoky, to podporuje nárůst kandid a vznikají ideální podmínky pro tvorbu zubního kazu. U jedinců s poruchou metabolismu cukrů, s inzulinorezistencí a diabetem je ve slinách větší množství glukózy, přemnožují se bakterie, které vytváří kyselé pH. Když se podíváme, jaké bakterie se spolu podílí na kazech, tak je to **řada streptokoků – *S. mutans*, *S. sobrinus*, *S. downei*, *S. sanguis*, *S. mitis*, *S. salivarius*...**

Bifidobakterie a laktobacily – Anaerob

Další důležitým patogenem jsou **laktobacily a bifidobakterie** – zejména *Lactobacillus acidophilus*, *L. casei*, *L. fermentum*, *L. rhamnosus*, *L. salivarius*, *L. gasseri*, *L. fermentum*, *L. shahii*, *Bifidobacterium dentium*, *B. longum*, *B. adolescentis*, *B. breve*. Najdete je v přípravku **Anaerob**, v EAM setu pod anaerobními bakteriemi. V ranném dětství a při začínajícím kazu, v bílých, skvrnitých lézích, tvořících se v pubertě, často stojí

Parazité v ústech

V ústním prostředí můžeme najít i parazity. Je velmi zajímavé, že **ústní mikrobiom, v němž jsou parazité**, je velmi odlišný od mikrobiomu bez parazitů. Tím se potvrzuje zkušenosť, že pokud chceme řešit parazity, musíme detoxikovat nejen od parazitů, ale hlavně změnit pro ně příznivé prostředí, ve kterém se mohou uchytit. Nejčastěji v ústech lze nalézt trichomonády:

Mikrobiologie NEW → Protozoa → Parabasalia → Trichomonadida → Trichomonadidae → Trichomonas)

A **měňavky – entamoeba**:

Mikrobiologie NEW → Protozoa → Amoebozoa (Rhipozoda) → Archamoebae → Entamoebidae → Entamoeba).

Druh *Entamoeba gingivalis* se málokdy vyskytuje na zdravých dásních, naopak u lidí s onemocněním dásní je přítomná v 95 %. Většinou žije v biofilmu na rozhraní dásní a zubů, v mezizubních prostorech, kazivých lézích, zubním plaku, v parodontálních chobotech, ale i v dutinách, v mandlích. Tento **prvok zabíjí epitelové buňky a tím ničí sliznici**, také zvyšuje množství kolagenáz, takže je narušována i vazivová tkáň. Podobně u patogenního ústního mikrobiomu a při parodontóze je často nalézán prvok *Trichomonas tenax*. Je patogenem nejen lidským, ale i zvířecím, velmi je rozšířen především u psů a koček. Z úst se může šířit do dýchacího ústrojí až do plic, často je nalézán v mandlích, lymfatických uzlinách. Tento parazit pomocí enzymů odbourává z vazivové tkáně zejména kolagen.

Plísň a ústní mykobiom

V ústech najdeme i řadu zástupců z říše hub (plísni). Nejčastěji to jsou zřejmě kandidy – *albicans*, *glabrata*, *parapsilosis*, *tropicalis* a další. Tyto druhy jsou součástí jak zdravého, tak i patogenního mykobiomu. Hlavní problém je, když se kandida přemnoží, pak velmi často vytváří ložiska spolu se streptokoky a podílí se na vzniku zubního kazu. Kandidy se podílejí na vytváření plaku a také kyselého prostředí, ve kterém se daří patogenním bakteriím. Také pomáhají zejména bakterii *Porphyromonas gingivalis* pronikat přímo do epitelových a vazivových buněk, přežívat a škodit intracelulárně, způsobovat jejich zánik. Jejich intracelulární ložiska jsou také zdrojem opakování infekce při klasické léčbě například antibiotiky. Dalším obvyklým druhem jsou *Malassezie*, *Aspergillus*, *Cryptococcus*, *Histoplasma*, *Mucor*, *Fusarium*, *Alternaria* a *Trichoderma*. Obvykle u zdravých úst, podobně jako ve střevech, je plísň velmi malé množství a problémy vznikají při jejich přemnožení. Přemnožené *Malassezie* jsou často spojeny s vyšším množstvím patogenních bakterií. Pozor, *Malassezie* jsou mnohdy dávány do souvislosti s různými nádory, byly nalezeny u rakoviny slinivky, dělohy a cípku, ústní dutiny, prsu, kůže, prostaty, střev, plic...

Viry v ústech


V ústní dutině se nejčastěji mohou vyskytovat běžné viry. Typicky jsou to všechny druhy herpetických virů. Pro parodontózu bylo velmi typické, že v zánětlivých místech se nacházely zejména **CMV, EBV a HSV-1 virus**. V ústní dutině se také běžně vyskytují **papil-**

lomaviry, retroviry, enteroviry, koronaviry, hepatické viry. Nepříjemné afty obvykle způsobují herpetické viry nebo coxsackie. Nákaza coxsackiemi bývá nazývána jako **Syndrom ruka, noha, ústa neboli sedmá dětská nemoc**, typické jsou pučhýrky a afty na sliznici úst a kožní vyrážka na rukách a nohách. Nakažlivý pro lidi může být i zvířecí **vesiculovirus**:

Mikrobiologie NEW → Viruses → RNA-viruses → Mononegavirales → Rhabdoviridae → Vesiculovirus.

Kromě lézí na ústní sliznici může vyvolávat i celkové onemocnění podobné chřipce, umí pronikat i do nervového systému. U zvířat při nakažení jsou projevy velmi podobné jako u viru slintavky a kulhavky:

Mikrobiologie NEW → Viruses → RNA viruses + → Picornavirales → Picornaviridae → Aphtovirus.



Vesiculoviry jsou příbuzné virům vztekliny – lyssavirus, který se také může nacházet ve slinných žlázách.

Většina orálních virů jsou bakteriofágy. Hrají velmi důležitou roli, podobně jako u střevního mikrobiomu. Mohou se výrazně podílet na onemocnění parodontu, zánětech. Není divu, **mnoho fágů (profágů) je prakticky virovým ložiskem v patogenních bakteriích a zvyšuje jejich patogennost**. Dokonce mohou sloužit jako **rezervoáry, genové banky, ze kterých patogenní bakterie čerpají svoje patogenní rysy**. I když byste eliminovali všechny patogenní bakterie, tak pokud se nepodaří odstranit bakteriofágy, nově příchozí bakterie se skrze tyto geny opět naučí škodit. Zajímavé jsou například některé fágy, které **zabezpečují bakteriím odolnost proti rtuti a jejím sloučeninám**, které mohou být přítomné v ústech kvůli amalgámovým výplním. Jiné

fágy zase pomáhají **ochránit bakterie před imunitním systémem** tím, že blokují komplement, rozkládají protilátky IgA a pomáhají bakteriím vázat se na epitelové buňky. Další zvyšují rezistenci proti antibiotikům. Fágy v ústní dutině se díky vysoké virulenci pro zvyšování patogenity bakterií mohou podílet na endokarditidě – zánětu vnitřní výstelky srdce a chlopní. Typickými fágů u parodontózy byly hlavně myoviry, zdravý mikrobiom je většinou neobsahoval.

Důležitost zdravého mikrobiomu v ústech

Z výše uvedeného přehledu patogenů v ústní dutině vyplývá důležitost zdravého mikrobiomu nejen pro ústní dutinu, ale pro celý organismus, zejména pro metabolismus, zánětlivé procesy a celkové zdraví. **Na rozdíl od střev se ústní mikrobiom nedá výrazně ovlivnit stravou.** Zásadní je celkový metabolismus a imunita. Tématu jsem v tomto článku věnovala větší prostor než obvykle, protože věřím, že **informace o patogenních mikroorganismech využijete v praxi**. Některé byly nově doplněny do EAM setu, můžete využít kongresů a letní školy pro aktualizaci databáze. Pro vaši praxi a jednoduché použití jsme připravili **speciálku OralMicrobiom**. Jsou v ní shrnutы všechny informace o patogenním mikrobiomu v ústní dutině – bakteriích, archeích, plísňích, parazitech, virech včetně bakteriofágů a jejich agresivních toxinech. Podobně jako u střevního mikrobiomu je její použití prvním krokem. Pak je vhodné podle testování použít i jednotlivé přípravky – **Anaerob, Kokplus®, Enterobac**. Případně i speciálky, při jejich objednávání používejte prosím údaje z EAM setu. Věřím, že detoxikaci ústní dutiny a vhodnými zubními zádkami se lze parodontózy úplně zbavit. **Neřešená parodontóza a záněty v ústní dutině jsou časovanou bombovou pro mozek a cestou k demenci**.

Důležitou informací pro vás je, že byl zásadně inovován přípravek **Anaerob**, a tedy i **Nobac®** a další komplexy, ve kterých jsou anaerobní bakterie obsaženy, včetně přípravků **Embrion, Activ-Col®**. Kromě nově zařazených bakterií byly doplněny i některé významné toxiny produkované bakteriemi. Z tohoto důvodu došlo i k aktualizaci přípravku **Mikrotox®**. Další podrobnosti o novinkách, aktualizacích, speciálních přípravcích se dozvítí na kongresech a plánovaných seminářích.

Mgr. Marie Vilánská





Zpracování sluchové informace v mozku, souvislosti s kvalitou paměti

Osmý hlavový – sluchově rovnovážný nerv (*nervus vestibulocochlearis*, někdy též *nervus statoacusticus*) je tvořený dvěma odlišitelnými nervovými svazky. Jeden svazek tvoří sluchový nerv (*nervus cochlearis*) a druhý rovnovážný nerv (*nervus vestibularis*). Sluchový nerv přenáší spektrální informaci o vnímaném (slyšeném) zvuku v reálném čase, zatímco rovnovážný nerv přenáší informace ze smyslových buněk z několika různých anatomických struktur vnitřního ucha. Oba tyto nervy jako celek vstupují do zadní části mozku mezi mozeček (*cerebellum*) a Varolův most (*pons Varoli*). Končí v nervových uzlících – jádřech – *nuclei cochleares* a *nuclei vestibulares* v prostoru mezi prodlouženou míchou a Varolovým mostem.

Sluchově rovnovážný nerv je nervem té měř výhradně senzorickým – dostředivým, tedy vedoucím informace pouze jedním směrem, ze smyslových buněk vnitřního ucha do mozku. Výjimku tvoří některá dostředivá vlákna vedoucí informaci opačným směrem (olivokochleární vlákna), která přivádějí informace do kochley z komplexu olivárních jader umístěných v mozkovém kmeni. Ta-to vlákna tvoří mimo jiné jakousi kontrolní zpětnovazební smyčku při zpracování akustické informace. Olivokochleární jádra se také účastní procesu lokalizace místa – postupného zpřesňování při poznávání „odkud zvuk pochází“, a tedy určení jeho „azimuťu“.

Porušení, poškození nebo intoxikace sluchově rovnovážného nervu je spojováno s některými obtížemi. Mohou jimi být například:

- ztráta rovnováhy především v tmavších prostorách nebo v úplné tmě (poloha hlavy a těla se nedá zpětnovazebně kontrolovat zrakovou informací);
- vertigo – pocity porušené rovnováhy (někdy se může jednat až o závratě);
- poruchy sluchu nebo ztráta sluchu na jedno ucho;
- falešné informace o pohybu (např. se točí celý svět, když postižený leží – přičina však může být ještě jinde, například v samotných snímačích rovnováhy ve vnitřním uchu);

- tinnitus, který je vyvolaný soustředěným zaostřením očí na jeden bod nebo předmět;
- a vzácně některé jiné další.

Detoxikaci VIII. hlavového sluchově rovnovážného nervu obsahuje nově také přípravek **Joalis AuriDren**. Na detoxikaci hlavových nervů obecně (spolu s ostatními periferními nervy) použijeme přípravek **Joalis NeuroDren®**. Je možné také na objednávku vyrobit speciální přípravek jen na detoxikaci samotného sluchově rovnovážného nervu – **Joalis NeuroDren® – Nervus vestibulocochlearis**.

Sluchová dráha – zpracování sluchové informace v mozku

Pojmem sluchová dráha se označují nervová a neuronová spojení s celou řadou propojek přenášející informace ze smyslových buněk Cortiho orgánu až do *primární sluchové kůry* nacházející se ve spánkovém laloku koncového mozku – v mozkové kůře. Podrobně je této tématice věnován druhý díl *Joalis průvodce lidským tělem i duší – Mozek, nervová soustava a jejich detoxikace*.

Přesný mechanismus přenosu zvuku do mozku prostřednictvím příslušných neuronů není stále uspokojivě poznáný a objasněný. Existují dvě základní teorie (*temporal theory of hearing* x *place theory of hearing*), které


mezi sebou soutěží o přízeň současné vědecké elity.

V tomto bodě výklad o dalším zpracování sluchové informace mozkem přerušíme, protože bychom byli nuceni pustit se do velmi složitého odborného výkladu s mnoha latinskými výrazy. Tento výklad svou složitostí přesahuje možnosti témat v bulletinu informační medicíny. Tyto vysoce odborné znalosti přenecháme s velkým obdivem a úctou specialistům na mozek, například neurochirurgům nebo pedagogům, kteří speciální neurologické obory vyučují. Detailní znalosti mozku při nejrůznějších operacích mozku – úrazy počínaje a (ne)zhoubnými nádory v mozku konče jsou bezpodmínečnou nutností pro každého lékaře specialista, který operaci mozku provádí nebo ji řídí.

Z pohledu informační medicíny však můžeme u našich klientů i bez detailních odborných znalostí fungování mozku přispět informačními přípravky k řadě zlepšení normálních funkcí mozku. Stačí pomocí přirozených, tělu vlastních *úklidových dovedností*

Hlavové nervy

- I. čichový nerv
- II. zrakový nerv
- III. okohybnný nerv
- IV. kladkový nerv
- V. trojklanný nerv
- VI. odtahouvací nerv
- VII. lícní nerv
- VIII. vestibulokochleární nerv
- IX. glosofaryngeální nerv
- X. bloudivý nerv (nervus vagus)
- XI. lebeční akcesorium
- XII. hypoglosální nerv



Když slova brání v naslouchání

Dovolte mi v následující pasáži prezentovat filozoficko-vědeckou úvahu v souvislosti se zpracováním sluchové informace a rozumovým vědeckým poznáním mozku.

Podle mého názoru lze mozek dokonale pochopit jen velmi stěží, protože ho poznáváme jako lidé jen vlastním mozkem, respektive poznáváme ho prostřednictvím publikovaných vědeckých prací mozků celé řady světových vědeckých kapacit, kteří se na detailním výzkumu mozku podílejí. Jak chce ale

deme mozek jako celek detoxikovat od obecných fyzikálně-chemických toxinů a v některých případech i od přítomných mikrobiálních ložisek. Po nějaké době zaměření se na detoxikaci nejrůznějších nervových struktur bez speciální pozornosti na sluch může dobytný jedinec pozorovat v určitých případech

reálný objekt (mozek vědce) poznat do všech detailů fungování a pochopit sebe sama...?

Velká bariéra podle mého názoru nastává už v definici samotných slovních pojmu, které se v neuroanatomii používají (to platí obecně pro všechny vědecké obory). Lidská řeč je určitým „operačním jazykem“, který drtivá většina

Schopnost přepínat mezi kritickým myšlením a mezi hravým dětským, uměleckým světem by se měla stát součástí myšlení každého moderního vědce 21. století.

velká zlepšení právě ve zpracování sluchové informace. Někteří klienti mohou po takové komplexní a smysluplně vedené detoxikaci zaznamenat pozitivní změny třeba ve schopnosti soustředit se, a tedy lépe porozumět mluvenému projevu. To je velmi užitečná, důležitá a nutná schopnost například při učení se cizím jazykům.

z nás používá v každodenním životě. Také já v tuto chvíli používám slova, která jsem kdysi někde slyšel, naučil jsem se je a přiřadil si k nim lépe či hůře obecně uznávané významy. Každý člověk si představí pod určitými pojmy konkrétní věci (někdy přesně a jindy méně přesně). Dále člověku k témtoto základnímu pojmu „naskakuje“ osobní asociace, tedy další pojmy, a na ně se navazující další obrazy nebo situace, které byly s těmito pojmy kdysi v minulosti v procesu učení spojeny.

A tak tedy pomocí akustické (slovní) informace formulované *vém mozkupopisuji*, jak se zpracovává akustická informace (*jen vém mozkupopisuji*). Nutně tedy musím při výkladu sluchových schopností mozku narazit na určitou bariéru poznání, kterou mě omezují samotná lidská slova v tom okamžiku, když se jimi snažím něco konkrétního vyjádřit o samotném procesu vyjadřování se slovy a porozumění jím.

Odborně bychom mohli říci, že v procesu poznávání mozku narazíme na určité singularity (*pozorované a všeobecně uznávané jevy nelze uspokojivě vysvětlit a dokázat za pomocí obecně používaných slovních a matematických symbolů*). Když se na chvíli vzdáme kritického myšlení používajícího striktně definované slovní pojmy a matematické symboly, ocitneme se zákonitě ve zvukovém prostoru bez lidských slov. Jedině v tomto „naslouchacím“ módu mozku, který vlastně umělá lidská slova nepoužívá, budeme schopni pozorovat ještě další jevy, které nutně unikají pozornosti nebo se vymykají chápání neustále slovně hodnotícímu, tedy kritickému stylu myšlení.

To vůbec neznamená, že jsem odpůrce kritického myšlení, naopak jsem jeho zastáncem. Pokud zvolíme systém používající lidská slova a matematicko-fyzikální symboly, tak bychom měli také používat přirozené zákony logiky a systém prokazování pravdivých výroků. Stojí však za to tento vlastně umělý na-

(imunitní systém) vyčistit jednotlivé v přípravných virtuálně zaznamenané nervové struktury, které se mimo jiné účastní také na zpracování sluchové a prostorové informace. K tomu máme k dispozici hned celou řadu přípravků na mozek a nervový systém, jejichž nejuclenejší přehled najdeme v publikaci *Cesty k rovnováze aneb síla informačních přípravků*.

Další základní informace s příklady aplikací přípravků nalezneme v druhém díle *Joalis průvodce lidským tělem i duší – Mozek, nervová soustava a jejich detoxikace*. Obecně lze k detoxikaci mozku přistoupit tak, že bu-

učený systém (doslova implementovaný) v mozkové kůře na chvíli vypnout a přepnout se tak do tichého poslouchání základních zvuků, které máme společné s ostatními zvířaty. Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat v příštím čísle bulletinu při výkladu o Horově oku (Horově uchu).

V dalších článcích se budeme také mimo jiné věnovat paměťovým metodám známým už od starověku – paměťovým trikům. Od-kloníme se tedy od vědeckého poznání k popisu v každodenní praxi využitelných paměťových technik, které poodhalují netušené schopnosti lidského mozku. Těmito kapitolami tak vědecké myšlení poněkud „rozbitíme“. Domnívám se však, že schopnost přepínat mezi kritickým myšlením používajícím přesně vědecké pojmy a mezi paradoxním a dětským vědecky neuchopitelným uměleckým světem by se měla stát součástí myšlení každého moderního vědce 21. století.

Slyset a rozumět

Je rozdíl mezi tím, něco slyšet (vnímat) a něčemu rozumět – mluvenému nebo psanému slovu.

Primární myslí (o které budeme hovořit v následujícím článku) budeme rozumět na-slouchání, naučení a zapamatování si základních zvuků kolem nás a v nás (zvukové projevy vnitřních orgánů a těla). To jsme vlastně dělali již od nejranějšího dětského věku a zřejmě také zcela nevědomě již v lůně naší matky.



naposlouchali, zapamatovali si, utvořili si vnitřní sluchovou představu a poté pomocí svojí řeči přesně napodobili určitý počet **fonémů** – základních charakteristických zvuků, ze kterých se materšký jazyk skládá. První fonémy vnímáme a učíme se od lidí, kteří nás obklopují – od matky, od otce a od sourozenců. Jak se naučíme mluvit a začneme poslouchat sami sebe, obvykle dojde k potlačení schopnosti vnímání primárních zvuků, které posléze nahrazujeme zvukovými a řecovými projevy svých mluvidel.

Naučit se cizí řeč například v deseti letech ve škole bývá pak už daleko větší problém

Každý z nás si přehrává čtený příběh trochu jinak – podle míry individuální představivosti, dále podle správnosti a míry pravdivosti jím dosud naučeného a poznáneho. Tento vědomostní svět bývá u každého člověka rozdílnou měrou ovlivněný a zatížený mnohými neznalostmi, mylnými názory a postoje i obecně misinterpretacemi nejrůznějšího druhu.

Za nejstarší písmo na světě se považují egyptské hieroglyfy a klínové písmo ze starověké Mezopotámie. Vznik těchto písem se datuje zhruba do 4. tisíciletí před našim letopočtem. V příštím díle seriálu o lidském sluchu se budeme věnovat pravděpodobnému vzniku a účelu hieroglyfického písma. Podle mého názoru bylo jeho původním smyslem právě setrvání v primární sluchově – obrazové myslí... tedy v každodenní zvukové a prostorové přítomnosti. Ale nepředbíhejme.

Levá hemisféra je spíše „racionální“, pravá hemisféra je více intuitivní.

Hlas dítěte, které ještě zdaleka neumí mluvit, pak už jen zprvu napodobuje tyto primární zvuky. Primární sluchová mysl zahrnuje nejen naučení se základních zvuků, ale také vytvoření si vnitřní zvukové představy o těchto zvucích.

Lidem, kterým v podvědomí zní i v tichu pořád nějaký slovní monolog (či dialog), často velmi otravný v podobě neustálého si představování například staré události, jistě dobré ví, o čem mluvím, když vybízím k vypnutí vnitřní řeči. Tito lidé vlastně poslouchají pouze svou „*zvukovou představu - zvukovou ozvěnu a vlastně jakousi halucinaci*“ daleko vzdálenou od vnímání mnohem reálnějších primárních zvuků znějících v každodenní přítomnosti.

Pro naučení se a zvládnutí mateřského jazyka je nezbytně nutné, abychom nejprve

než naučit se řeč mateřskou. Je to dáno v drti většině případů tím, že už nedokážeme analyzovat a precizně napodobit používané hlásky – fonémy nového cizího jazyka. Důvody mohou být nejrůznější, jedním z nich je určitě také ten, že ztratíme svoji vnitřní dětskou hravost zakotvenou právě v primární myslí. Tu ostatně kromě jiného obvykle poškozuje také samotný školský systém již od nejútlejšího věku.

Nejstarší paměť lidstva je zvuková

Sluchová informace zapsaná v knihách v podobě slov sahá nejhloběji do historie lidstva. Prostřednictvím knih si představujeme svým vnitřním fantazijním zrakem, jaké to asi tenkrát bylo a jak vypadal minulý svět.

Koncentrace je důležitá pro porozumění, zapamatování si a vzpomenutí si

Koncentrace – snaha a schopnost soustředění se na mluvené slovo, základní zvuky nebo hudbu – souvisí zásadně s mírou motivace (účelovostí a mírou odměny) a s prožíváním emocí, pokud možno pozitivních. Co je spojeno se silnými pozitivními emocemi (například se smíchem nebo obecně se zábavností tématu), to si lze zapamatovat, a tedy si na to po čase vzpomenout daleko lépe.

Existuje celá řada knih o tom, jak se dobře a efektivně učit. Nalezneme například návod na to, že pro sluchové vnímání je nejlepší používat *svým hlasem* na diktafon nahrané

články s obsahem učiva... Ruku na srdce – kdo z nás to ale kdy dělal nebo byl k tomuto postupu osvíceným pedagogem někdy dovezen?

Rovněž při čtení a učení se textů, které si chceme zapamatovat a rozumět jim, by mělo být učení provázeno mluvením nahlas nebo polohlasem, má totiž úplně jinou kvalitu než učení se pouze v duchu. Aristoteles dokonce doporučoval při takovém učení se nahlas chodit po místnosti nebo venku.

Na zpracování řečového signálu – tedy jeho porozumění – se v konečné fázi podílí a zajišťuje ho mozková kúra. K prvnímu, tedy k primárnímu zpracování řečového projevu (signálu) dochází v tzv. Wernickeově oblasti, u většiny lidí umístěné v levé hemisféře.

Levá a pravá hemisféra mozkové kúry funguje poněkud odlišně. Levá hemisféra je spíše „racionální“, přisuzuje akustickým vstupům – slovům konkrétní význam. Předpokládá se, že tato hemisféra se podílí více na vědeckém poznání – zajišťuje tedy schopnost *kritického myšlení*.

Na druhé straně pravá hemisféra je více intuitivní – rozumí hudbě, převrací významy slov při hře s nimi, vnímá citové odstíny vyslovovaných slov a promluv. Rozumí někdy širším souvislostem i podprahovým sdělením.

Spojení mezi oběma hemisférami zajišťuje nervová struktura *corpus callosum*. Ženy

obvykle mají daleko více propojek mezi pravou a levou hemisférou, muži méně.

Schopnost koncentrace zhoršují vnitřní nejistoty a strachy

Koncentraci a s ní schopnost výborného vnímání sluchem a porozumění řeči na jedné straně a vybavení si zapamatovaného na druhé straně můžeme výrazně napravit nebo zlepšit detoxikací celého ledvinového okruhu podle tradiční čínské medicíny. V první detoxikační fázi se zaměříme na detoxikaci

notlivých toxicckých kovech a jejich vlivu vycházejí v bulletinu v pravidelné rubrice *Toxiccké kovy*. Další informace o detoxikaci ledvin a dceriných orgánů lze najít v prvním díle *Joalis průvodce lidským tělem i duší – Základní orgány a jejich detoxikace* (str. 60).

Při detoxikaci nejistot, úzkostí a strachu nesmíme ale také zapomínat na celý arzenál emočních informačních přípravků. Můžeme začít přípravkem **Joalis Streson®** či **Relaxon®**. Tyto přípravky lze užívat také dlouhodobě, pokud dotyčný cítí, že mu dělají subjektivně dobře.

Jedině v „naslouchacím“ módu mozku (beze slov) budeme schopni pozorovat jevy, které se vymykají chápání kritického myšlení.

celého ledvinového okruhu například přípravky **Joalis UrHerb**, **UrinoDren®** či **Deuron®** a jiné. Dále hledáme další toxiny v tzv. „ledvinových“ orgánech. Nejobjemnější a největší „ledvinový“ orgán představují kosti. Ty poškozuje například celá řada toxicckých kovů, v první řadě olovo – použijeme přípravek **Joalis Antimetal® Pb**, nebo karcinogenní kadmium – na jeho detoxikaci slouží přípravek **Antimetal® Cd** a jiné. Podrobnosti o jed-

Přípravek, který se prioritně zabývá strachy a úzkostmi („ledvinové emoce“), je **Anxinex®**, jenž patří také k základním detoxikačním přípravkům. Mimo jiné se zabývá také detoxikací *amygdaly* – nervové struktury v limbickém systému, která je základní mozkovou strukturou při prožívání strachu (a potažmo z ní vyvěrající druhotné agrese jako reakce na strach).

K odblokování starých nepříjemných zájtků pak slouží celý seriál přípravků **Nodegen®** (podrobnosti naleznete ve čtvrtém díle *Joalis průvodce – Nodegen: Rádce při zranění duše*). V tomto případě doporučuji neopspíchat a netlačit na výsledek, protože rychlá psychosomatická výměna sebe sama (duševního prostoru zatíženého celou řadou minulých nepříjemností) není podle mého dost dobré možná. Pokud určité, ale viditelné změny k optimálnímu stavu v chování člověka nastanou v horizontu jednoho roku až dvou let, pak byla psychosomatická detoxikace úspěšná a můžeme v ní dále pokračovat buď jinými přípravky Joalis nebo jinými smysluplnými systémy a metodami vnitřní práce a duševního a duchovního rozvoje.

Zvuk je pro člověka primárnějším smyslem než zrak

Na počátku všeho bylo slovo...

Pojďme se zamyslet nad rychlosí zpracování sluchové a zrakové informace v mozku.

Nejprve musí na citlivé smyslové buňky ucha, respektive na sítnici oka akustický nebo v druhém případě optický signál či vjem doputovat z externího zdroje. Jako dobrý příklad může posloužit časový rozdíl mezi uvě-



doměním si hromu a blesku, když pro tuto chvíli zanedbáme rozdíly v rychlosti zpracování sluchové a zrakové informace mozkem.

Blesk je výboj, kterým se vybíjí elektrické potenciály mezi nebem a zemí nebo opačně. Jeho projevem je světelný záblesk, který doputuje na sítnici oka téměř okamžitě. Rychlosť světla je totiž cca 300 milionů metrů za sekundu. Rychlosť zvuku doprovázející elektrický výboj je oproti tomu velmi malá, jen 343 m/s při 20 °C. Výpočtem $3 \times 343 = 1029$ m dostaneme vzdálenost, kterou urazí hrom k lidskému uchu za tři sekundy. Za tři sekundy tedy hrom „urazí“ zhruba jen jeden kilometr. Při bouřce stačí tedy po záblesku počítat dobu ve vteřinách (*jednadvacet – jednadvacet – jednadvacet...*), za kterou uslyšíme hrom. Děleno třemi dostaneme přibližnou vzdálenost v kilometrech, ve které od místa našeho výskytu v přírodě blesk udeřil. Pokud hrom zazní téměř bezprostředně po záblesku, můžeme si být jisti, že udeřilo někde zatraceně blízko nás...

Světlo se sice šíří daleko větší rychlosť než zvuk, na krátké vzdálenosti v rádu jednotek metrů až několika málo desítek metrů se však tento rozdíl stírá. Pak je primárnější rychlosť, za kterou dorazí zvukový a zrakový podnět ze smyslového orgánu do mozku ke svému zpracování. Uvádí se, že zrakový pod-



těchto faktorů udává celkovou reakční dobu na původní podnět.

Nejrychleji tedy reagujeme na zvuk – 150 ms (0,15 s), pak na hmatové stimuly například v podobě sáhnutí si na rozpálenou plotnu – 155 ms (0,155 s). Nejomaléji reagujeme na

Nošení sluchátek venku v silničním provozu tedy velkou měrou znesnadňuje člověku, načež je i třeba na silničním přechodu, adekvátně a rychle reagovat na vzniklé nebezpečí. Sluchové vjemy z reproduktoru sluchátek většinou přebíjejí zvuky doprovázející možné nenadále situace vzniklé například náhlým brzděním auta nebo k přechodu se blížícího vozidla, které není vidět. V jiných případech chodec se sluchátky v uších neuslyší pád předmětu z výšky, třeba zvuk uvolňujícího se a padajícího tajícího sněhu ze střechy... A hudbu je vlastně třeba do sluchátek pustit dost nahlas, aby člověk vůbec něco oproti hluku z ulice ze sluchátek slyšel.

Navíc neustálé zvukové vjemy jak ze sluchátek či z reproduktoru v místnosti odvádějí člověka od přítomného okamžiku, který je spojený s vnímáním právě probíhajících reálných zvuků okolo nás, v místnosti nebo v okolní přírodě. Zkuste tedy na chvíli vytáhnout sluchátká z uší a vypnout všechna rádia, televize, podcasty, youtuby... a pokusete se naladit na přítomný okamžik a soustředit se na všechny zvuky, jeden po druhém, které kolem sebe slyšíte. Je docela možné, že po určité době uslyšíte něco, co jste dosud nebyli schopni slyšet nebo jste už na tento zvuk zapomněli a uvědomili jste si opět, že vůbec existuje. Třeba tlukot vlastního srdce.



**Příště Horovo oko
a Horovo ucho**
Ing. Vladimír Jelínek

Neustálé zvukové vjemy odvádějí člověka od přítomného okamžiku.

nět doputoje ke zpracování do mozku cca za 20 až 40 ms (0,02 až 0,04 s), zatímco zvukový podnět daleko rychleji, tedy za cca 8 až 10 ms (0,008 až 0,01 s). Je to dáno tím, že zrakové dráhy jsou složitější a delší, než je tomu u sluchových drah v mozku. Na krátkou vzdálenost si tedy podstatně rychleji uvědomíme přicházející zvuk, než obraz vnímaného předmětu/objektu.

Tato doba uvědomění si podnětu značnou měrou ovlivňuje tzv. reakční dobu. Ta udává nejkratší danou možnou dobu, za kterou má dotyčný schopnost fyzicky (svalově) reagovat na vnější podnět. Takový podnět může v mnohem případě signalizovat hrozící akutní nebezpečí spojené s možností úrazu. Po doputování signálu o možném nebezpečí nebo při jiné situaci, na kterou se má reagovat (ve sportu třeba start na 400 m překážek nebo odpinknutí míčku v tenise), nastává psychická reakce – cca 0,22 až 0,58 s – a svalová reakce, tedy fyzická odpověď na původní podnět – cca 0,15 až 0,21 s. Součet všech

světla – reakční doba je cca 190 ms (0,19 s). Uvedené hodnoty platily ve věku, kdy nám bylo okolo dvaceti let. S rostoucím věkem se tyto hodnoty a schopnost rychle reagovat zhoršují, nad 70 let pak velmi rychle.

Ženy mají obecně kratší reakční dobu, než je tomu u mužů. Reakční dobu můžeme zkrátit tréninkem, to ostatně zná každý trenér sprinterů, který metodicky trénuje svými svěřenci starty po výstřelu ze startovací pistole...

Reakční doba je diskutována v souvislosti s bezpečností silničního provozu. Zatímco zrakem můžeme zachytit jen určitou část prostoru před námi – zorné pole, sluchem můžeme zachytit zvuky z celého sférického prostoru okolo nás, tedy vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nahore, dole. Zvuk tedy dokáže varovat před hrozícím nebezpečím v určitých situacích prostorově daleko lépe, než je tomu prostřednictvím zrakové informace (například jedoucí tramvaj za rohem bloku domů).



Voda z fontány mládí



*„Vyprázdní svou mysl,
bud' beztvary, beztvary –
jako voda. Naliješ-li vodu
do šálku, stane se šálkem;
naliješ-li vodu do láhve,
stane se láhví; dáš-li ji do
konvice, stane se konvicí.
Nyní může voda téct
a může něco rozbít.
Bud' vodou, příteli.“*

Bruce Lee

chají a jsou mechanicky podrážděné, jsme náchylnější k infekcím. Nejenže máme sucho v ústech a snáze ztrácíme hlas, ale i pohlavní styk se bez lubrikantu stává spíše bolestivým lepkavým třením.

Na vodě je závislé i udržování naší tělesné teploty. Již rozdíl pouhého jednoho stupně oproti obvyklým 36,6 stupňům je velmi ne příjemný. Proto se v případě potřeby ochlazujeme odpařováním, a když potřebujeme teplo, zvyšuje se mimo jiné nás krevní oběh. Jak již bylo zmíněno, voda je výjimečným rozpouštědlem, a proto přináší do buněk různé rozpuštěné cenné minerály a může také z těla odvádět různé odpadní produkty.

Rozpuštěné pevné látky ve vodě mění vlastnosti a název kapaliny. Odeberete-li vodu z mléka, zůstane suchý prášek; odeberete-li ji z moči nebo žluči, zůstanou usazeniny a kameny.

Dlouhou dobu bylo systémovou chybou v medicíně zkoumání života a lidí na mrtvých tělech. V oblasti výzkumu mozku se otevřely nové světy díky možnosti pozorovat myšlení živých lidí pomocí EEG, termovizí atd. Nicméně analýza histologických vzorků vytvo-

Voda, která je zdrojem života, hraje výjimečně důležitou roli jak při stárnutí, tak při jeho zpomalování. V závislosti na věku se člověk skládá ze 70–90 % z vody (číselně, tj. podle počtu molekul, je to dokonce až 99 %); čím jsme starší, tím jsme dehydratovanější. Na svět přicházíme jako měkká, šťavnatá sazenička a opouštíme ho jako vyprahlý usušený květ. Pokud se nám však podaří vrátit vodu do našich tkání, snížíme svůj biologický věk. Pokud se budeme delší dobu pozorovat, můžeme po krátké době rehydratace pozorovat následující účinky: pokožka se více vypne, ubyde vrásek, meziobratlové ploténky budou plnější, hlas jasnejší a odolnější, trávení více nastartované, nálada lepší, tělo pružnější a zmizí nejrůznější neduhy. Podívejme se blíže na to, jak a proč to funguje.

Bez vody by toho moc nezbylo

Když vědci hledají planety, na kterých by mohlo existovat život, hledají známky přítom-

nosti vody. Voda je totiž nezbytným předpokladem života, jak ho známe. I naše tělo vydrží bez vody jen několik dní. Bez vody by v nás nefungovaly žádné fyzikální ani chemické procesy. Vše musí proudit, protože pohyb je známkou života a stagnace a ztuhnutí jsou atributy smrti. Sliny, žluč, moč, pot, stolice, slzy, mozkomíšní mok v centrální nervové soustavě, intersticiální tekutina, cytoplazma, synoviální tekutina, žaludeční hlen, lymfa, trávicí štáva slinivky břišní a další tě-


| Voda odstraňuje z těla odpadní produkty.

lesné tekutiny vděčí za svou tekutou formu H_2O .

Předpokladem jejich fungování je proto do statečný přísun vody. Pokud máme tendenci pít příliš málo, všechny tělesné tekutiny se stávají vazkými. Stagnace způsobená chronickým nedostatečným zásobováním vodou vede k horší funkci orgánů, což není vždy hned patrné. Můžeme se jen cítit trochu unavení a apatičtí, svědí nás oči, sliznice vysy-

řila falešný obraz našich tkání a buněčných shluků, které jsou pevně spojeny do jakési mřížky. Ve skutečnosti je zde často mnohem více pohybu a plovoucích buněk než pevně spojených buněčných shluků.

V plazmě každého vazivového skeletu, který tvoří orgán, je voda hlavní složkou a je nezbytná pro tlakové poměry, pevnost a tvarovatelnost a samozřejmě také pro metabolismus v příslušném systému. Není divu, že ➤



zakladatelé tradiční čínské medicíny přiradili životní energii právě ledvinám. Konec končů ledviny jsou mateřským orgánem vodního prvku. Myslím, že si lidé již začínají uvědomovat rozsah a význam vody. Kolik bychom jí tedy vlastně měli konzumovat? Často se pro dospělého člověka vážícího 75 kg uvádí doporučení vypít 2,5 litru denně.

Zná to příliš jednoduše, než aby to byla pravda. Stačí víc pít a všechno je v pořádku. Téměř! Ale tak jednoduché to není.

Záleží na tom, co pijeme

Podívejme se nejprve na množství a poté na kvalitu naší konzumace tekutin. Málokdo bude mít přehled o tom, kolik a čeho přesně vypije. Stačí si spočítat, kolik litrů kvalitní tekutiny denně vypijete v časovém úseku několika dní. Čistá voda stejně nestačí. Jednou

K optimalizaci regulace naší vodní rovnováhy můžeme využít následující informační přípravky Joalis, které nám poskytnou informativní podporu:

- **Hipp** je hlavním prostředkem pro regulaci všech tělesných tekutin;
- **Biosalz®** reguluje biogenní soli, a tím i osmotické poměry, a tedy i pohyb vody v těle;
- **UrinoDren®** – ledviny hrají hlavní roli v rovnováze elektrolytů a vody;
- **ColiDren®** – tlusté střevo a vstřebávání vody ze stolice jsou také náchylné k poruchám funkce;
- **Cortex** – centrální řízení pocitu žizně leží v rombickém mozku;
- **Hypotal®** – žízeň je rovněž regulována v hypotalamu.

Voda je neutrální a za normálních podmínek opět vytéká. Jak tomu můžeme čelit, je zajímavé téma a bude o tom řec později. Pak existují také tekutiny, které zanechávají více vody v těle a méně v odmérce. Například mléko a izotonické nápoje. Pomoci může i několik elektrolytů ve vodě, kapka citronu. Většina lékařů by také přidala glukózu. Zda je mléko snesitelné nebo cukr prospěšný, to bych v tuto chvíli nechal otevřené. V případě

Kromě nápojů a potravin existují i další zdroje příjmu vody. Vodu přijímáme také prostřednictvím kůže, dechu a tzv. oxidované vody. I když to představuje jen zlomek, měli bychom mít tyto aspekty na paměti, protože v konečném důsledku můžeme všemi těmito kanály vodu také ztráct. Nesoustřeďte se tedy pouze na zvýšení spotřeby vody, protože to může vést i k problémům v důsledku nadměrné spotřeby a následného vyčerpání elektrolytů. Může dojít k rozšíření střev a otoku mozku. Věnujte pozornost všem výše uvedeným aspektům a minimalizujte spotřebu vody.

Jak podpořit tělo

Existují také účinné metody pro zvýšení schopnosti tkáně vázat vodu. Zvláště dobře váže vodu v těle kyselina hyaluronová. To je nesmírně praktické, protože pak zůstává tam, kde ji chceme mít. V kloubech, v meziobratlových plotenkách, mezi vrstvami fascií, v podkožním vazivu... Stačí vytvořit rytmické přerušované napětí přesně tam, kde chceme, aby se kyselina hyaluronová tvořila. Kyselina hyaluronová je například součástí synoviální tekutiny a vytváří se ve vnitřním listu kloubního pouzdra. Kroužení kloubem, jemná mobilizace bez přílišného pocení vytváří více synoviální tekutiny. A ta působí nejen jako tlumič nárazů, ale také vyzívá chrupavku. Feldenkraisova cvičení, Chi Gong, Tai Chi, pozdravy slunci, série Pawanmuktasana a podobná zahřívací cvičení z jógy jsou ideálními způsoby, jak toto stimulovat. Při intenzivním sportu samozřejmě dochází také k mazání kloubů, ale zvyšuje se také spotřeba tekutin a při špatném provedení i mechanické odírání. Chceme-li obnovit mladistvou pružnost pokožky, použijeme trakční techniky – například techniky masáže pojivové tkáně – na pokožku, abychom ji přiměli produkovat více kolagenu, kyseliny hyaluronové a elastinu, a tím vázat vodu. Noční tejpování obličeje je pro autoterapii stejně vhodné jako hlazení a tření masáží. Nejlépe vždy půl

Elektrolyty obsažené ve vodě – např. kapka citronové šťávy – pomáhají tělu vstřebávat tekutiny.

z možností je nastavit si časovač příjmu vody, který vám každé dvě hodiny připomene, že máte vypít sklenici čisté vody. Pro efektivnější využití by denní příděl neměl přijít na jednou, měl by být dobré rozložen. Pro optimalizaci příjmu vody je však třeba vzít v úvahu všechny faktory, které mění množství vypité vody. Jednoduchý experiment lze provést kdykoli. Vypijte ráno určitý objem tekutiny a změřte, kolik z ní vyloučíte během první hodiny. Zjistíte, že po kávě z těla odchází více tekutiny, než bylo vypito. Totéž platí pro pivo (v některých zemích oblíbený nápoj k snídani) a čaj.

těžkého průjmu bych však s přidáním glukózy neváhal.

Dalšími faktory zvýšené potřeby tekutin jsou letní horko, sport, nemoc, stres, léky, drogy, alkohol a některé potraviny. Obiloviny, cukr, tuky, vysoký obsah soli, semena, smažené a silně zahřívané potraviny odvádějí z těla více tekutin, než kolik jich dodávají. To lze zjistit i u domácích mazlíčků. Například morče, které jí pouze čerstvé saláty a zeleninu, nebude pít vodu. Mohlo by dokonce dostat průjem. Pokud bude dostávat do misky pouze suché krmivo, bude muset pít. Krmte ho proto denně pouze čerstvými saláty, zeleninou a ovocem.

hodiny po napítí, kdy můžeme také spolknout kapsli s kyselinou hyaluronovou, abychom tuto proceduru optimalizovali.

Čistá voda

Na závěr se podívejme na fyzikální kvalitu vody a stručně si řekněme, co všechno může voda obsahovat. A nebudeme se zabývat takovými nesmysly, jako jsou nealkoholické nápoje s jejich chemickými přísadami, ale zůstaneme u čisté vody. Nyní víme, že voda je dobrým rozpouštědlem a čisticím prostředkem. To z ní ovšem také dělá potenciálního nositele různých toxinů, jako jsou toxicité kovy, dusičnan, pesticidy...

Přestože se voda z vodovodu a studny kontroluje pravidelněji než jiné potraviny, limity dusičnanů již nebylo možné dodržet. Proto byly limitní hodnoty jednoduše zvýšeny. Byla také přeměřena vodivost – podíl rozpuštěných

iontů a stupeň vápenaté tvrdosti – a limitní hodnoty byly zvýšeny. Kromě toho má mnoho domů stále staré, toxické olověné potrubí. Proto je více než doporučené filtrování vody z vodovodů. Je třeba zvážit faktory nákladů a přínosů. Mnozí lidé vidí ve strašení s pochybnými výsledky dobrou obchodní příležitost. Zařízení na reverzní osmózu jsou náchylná ke

Tajemství vodního živlu

Žádná jiná molekula není tak fyzikálně a chemicky neobvyklá jako voda. Kromě obecně známé anomálie hustoty vody popisují vědci 40–70 dalších anomalií, které nelze pozorovat u žádné jiné látky s podobnou strukturou. Čím je voda teplejší (až 60 stupňů), tím

Elektrolyty obsažené ve vodě – např. kapka citronové šťávy – pomáhají tělu vstřebávat tekutiny.

kontaminaci legionelou a upřímně řečeno: nechutná to dobře. Jako zatuchlá mrtvá voda. Jednoduchý stolní filtr se dá snadno vyčistit a snižuje tvrdost a další hodnoty na polovinu. To je docela užitečné. Čistší voda totiž dokáže lépe absorbovat a detoxikovat než nasycený roztok, který už nedokáže absorbovat nic.

méně se dá stlačit; voda je jediným prvkem, který se přirozeně (za běžných pozemských podmínek) vyskytuje ve všech skupenstvích, voda má překvapivě vysoké povrchové napětí, je nejlepším a nejrozsáhlejším chemickým rozpouštědlem a Dr. Gerald H. Pollack popisuje 4. stav skupenství, stav mezi kapalinou a pevnou látkou, který se vyskytuje hlavně v blízkosti bodu mrazu, a to díky úhlmu bipolární struktury a Van der Waalsovým silám ve vodě. Vzniká takzvaná hexagonální voda neboli EZ voda, v níž jsou vazby tak silné, že by se jako molekulový vzorec místo H_2O mohl uvádět také H_3O_2 .

V tomto téměř gelovém stavu se děje něco velmi zajímavého: voda vytlačuje vše, co není vodou. Dlouho jsem přemýšlel, jak je možné, že když se Dunaj přiblíží ke čtyřem stupňům, najednou se zprůzrační a teče pomaleji, a kromě chladu má i další oživující účinek, který se těžko popisuje někomu, kdo to nezažil. Ruským vědcům se také podařilo vytvořit tuto šestihrannou strukturu pomocí specifického elektromagnetického pole, a vyčistit tak vodu od ropy. Stejné pole lze naměřit i v lidském srdci. Stejní vědci se domnívají, že hexagonální struktura má i extracelulární voda.

Voda nejenž vytváří krystalické struktury, které jsou dobře viditelné na sněhových vločkách a na zamrzajících oknech, ale i v kapalném stavu tvoří atomy vody asociace, které se neustále obnovují ve stejně podobě. Tým doktora Masaru Emota v Japonsku způsobil svými snímky různých krystalů vody značný rozruch. Naznačil, že voda reaguje na emoce. Při jednom experimentu například projeval různé emoce vůči různým nádobám se semínky, přičemž jedné vyjadřoval lásku, druhé nenávist a třetí ignoroval. Voda se nikdy nezměnila. Sklenice, kterou miloval, zkvalila a byla jedlá, ta, kterou nenáviděl, zčernala a shnila a ta, kterou ignoroval, zplesnivěla. Tento experiment lze poměrně snadno zopakovat. Existuje mnoho dalších zdokumentovaných případů, kdy lidé v nouzových si-



tuacích učinili špatnou vodu pitnou tím, že jí požehnali. Zřejmě existuje důvod, proč se tento rituál vyskytuje ve všech náboženstvích. Svěcená voda, křest v řece, modlitby u stolu, požehnání ...

A podle doktora Emota si voda ve formě krystalů dokáže pamatovat déle než kvantový počítač. Prostřednictvím těchto jevů může fungovat i ukládání informací v informačních přípravcích Joalis.


Stejně jako se zrcadlo pro líčení nazývá psyché, tak i vodní zrcadlo odráží náš obraz a zrcadlí naše emoce, jinými slovy s námi rezonuje. V říši divů za zrcadly si voda tyto emoce také pamatuje. Pokud si vizualizujeme skutečnost, že jsme tvořeni převážně vodou, lze na této úrovni vysvětlit i emoční přenosy a parapsychologické jevy, jako je přenos myšlenek. Existuje mnoho dalších pozorování, která by mohla naznačovat, že tajemství života není umožněno pouze vodou, ale že voda je nositelkou života, paměti, života samotného. Nositelem kolektivního vědomí.

K podobným závěrům dospěli i další renowovaní lékaři, například objevitel viru HIV Luc Montagnier nebo francouzský lékař Jacques Benveniste.

Také již nebylo možné vysvětlit, jak se voda dostane až na samotný vrchol plně vzrostlého stromu sekvoje. Z čistě fyzikálního hlediska to již nelze vysvětlit pouze tlakovými poměry a kapilárním sáním. Až do pravidelného čerpání bylo možné pozorovat zpomalené otáčení stromů a některí tento jev vysvětlovali nejen větrem a počasím, ale i vlastnostmi samotné vody. Stromy a voda žijí v symbióze, stromy přitahují dešť a na pomáhají koloběhu vody. Nasávají podzemní vodu a opět ji vydechují.

Informace ve vodě

V současné době má voda z vodovodu v důsledku různých postupů a mnoha pravo-



chopitelné, že přírodní koryto potoka působí živěji než napřímený systém. Dnes je možné zakoupit celou řadu vodních vírů podle Schaubergera, které tyto negativní vlastnosti vody odstraňují a oživují ji. Některí vkládají informace do vody pouze krystaly nebo zdravou vodou, jako další známý Rakušan, Johann Grander. Jiní používají elektromagnetické přístroje. I když mnozí lidé mají po-

protřepávají informace. Takže děláme totéž. Také do karafy s vodou můžeme přidat horský křišťál nebo růženín - ty před prvním použitím důkladně vycistíme. Trochu této vody můžeme opět zmrazit na ledové kostky. Postupem času se účinek zvyšuje, a nakonec můžeme do vody i pošeptat požadovanou vlastnost či přání. Například: „mládí“, „zdraví“, „jemnost“ nebo jednoduše „miluji tě“ či „láska“.

Chovejme se k vodě opět s úctou a přestaňme znečišťovat naše vody a oceány. Obnovme svou smlouvu se životem a vodou křtem v řece a ponořme se do mravenčení pod vodopádem, nechme se vyživovat plodovou vodou života, načerpejme osvěžující vodu z pramene mládí a proměňme víno zpět ve vodu. To pomáhá našemu vlastnímu duchu.

„Nechť se tvá mysl zklidní jako rybník v lese. Ať se zprůzrační jako voda tekoucí z hor. Nechte kalnou vodu spočinout, pak se stane průzračnou.“ Buddha




Georg Wöginger

úhlých a rovných trubek špatné vlastnosti a destruktivní krystaly. Čím déle je v potrubí, tím je horší. Stačí si vzpomenout na vodu v potrubí topného systému. Zčerná a stane se toxicou. Ve své přirozené podobě voda nikdy neteče rovně, ale vždy v chaotických proudech a vírech, které Rakušan Victor Schauberger intenzivně studoval a vypočítal. Díky témtu víru se voda čistí, údajně také prostřednictvím šestihranných stavů. Je po-

dežení na spekulantství a hochšaplerství, mohu doporučit postup, na kterém nikdo nedvěděl, ale který tyto účinky využívá. Než se voda dostane do filtru, můžete do vody z kohoutku přidat kostky ledu, které vytvoří šestihranné prvky a aktivují samočištění vody. Vodu s ledem přelijte do nádoby, kterou lze protřepat a pohybujit s ní, aby se vytvořil vír. James Bond přisahá, že protřepaná chutná lépe než míchaná, a homeopaté také



Rtuť a její toxicita



Alchymisté rtuť považovali za tzv. První Materii (*Materia Prima*), z níž byly vytvořeny ostatní kovy. O tom, jaké pozornosti se rtuti ve středověku dostalo, svědčí řada alchymických spisů. V těch se hovoří o přeměně – transmutaci rtuti ve zlato. V dnešní době víme, že tato proměna je skutečně možná, a to prostřednictvím radioaktivní přeměny jádra rtuti v jádro zlata. Nicméně je tak energeticky a finančně náročná, že je v širším měřítku nerealizovatelná. Podle mého názoru se v těchto starobylých textech při popisování přeměny rtuti ve zlato hovoří o přeměně vnitřního nastavení člověka.

Rtuť je všudypřítomným kovem, jemuž se nemůžeme vyhnout. Obsah rtuti v zemské kůře dosahuje koncentrace 0,08 ppm (*particle per million*). V porovnání s výskytem jiných kovů je tedy rtuť vzácnější. Běžnou stravou a dýcháním do sebe každý den dostáváme mikrogramové množství rtuti – její orientační denní příjem činní cca 120 µg. Zároveň rtuť přirozeně odchází močí a stolicí, neboť organismus se jí snaží svými enzymatickými mechanismy zbavit. Ovšem to, jak účinně dokáže člověk rtuť z organismu vyloučit, záleží na individuálních fyziologických

předpokladech a konkrétním zdravotním stavu jedince a stejně tak na jeho psychice. Odborné vědecké materiály uvádějí, že zdravý člověk o hmotnosti 70 kg má v sobě okolo šesti miligramů rtuti. Toto množství mu ještě nemusí způsobovat výraznější zdravotní komplikace, jež jsou spojované s akutní toxicitou rtuti.

Rtuť je významným neurotoxinem

Rtuť se nachází na 80. místě Mendelejevovy tabulky prvků. Jedná se těžký kapalný kov o hustotě 13,53 g/cm³. Má poměrně dobrou vodivost elektrického proudu. Rtuť a její sloučeniny nejsou pro člověka esenciální, což znamená, že je ke svému životu nepotřebuje. Naopak, rtuť je pro organismus velmi toxická a jakékoli množství v těle je nežádoucí. Přesto v sobě určité množství rtuti z výše popsáých důvodů nosíme.

Rtuť je výrazným neurotoxinem – kumuluje se a postihuje hlavně centrální nervovou soustavu, zejména periferní nervový systém charakteristický myelinovými tukovými obaly nervů, ve kterých se typicky usazují methylrtutové sloučeniny rozpustné v tucích.

Rtuť je lidstvu známá od pradávna. Starověké národy dokonce věřily, že dokáže prodloužit život, léčit a udržovat zdraví v dobré kondici. Tento kov znali staří Číňané a Indové, nalezen byl také v egyptských hrobkách z doby cca 1 500 př. n. l. Starí Řekové rtuť používali při přípravě mastí a Římané například v kosmetice.

Elementární rtuť se do lidského organismu nejčastěji dostává prostřednictvím plic. Inhalační cesta je velmi účinná. V tradiční čínské medicíně je s plicemi spojen element kovu. Zhruba 80 % vdechnuté rtuti se vstřebá. Paradoxem se může zdát, že pokud člověk omylem spolkne kuličku rtuti (pocházející například z rozbitého rtuťového teploměru), dostane silný průjem a rtuť odejde střevním traktem z organismu. Gastrointestinálním traktem se vstřebá maximálně 0,01 % elementární rtuti.

U sloučenin rtuti je situace složitější. Hlavní cestou expozice bývá právě gastrointestinál-

Tip na detoxikaci ženy před otěhotněním: Antimetal® Hg + UrinoDren® + GynoDren®

- zhoršená paměť,
- přehnaná stydlivost,
- nespavost,
- výbušná a podrážděná povaha,
- abnormální reflexy,
- třesy a tiky,
- deprese,
- fotofobie (světloplachost),
- anorexie.

Jak jsem již zmínil, výše uvedené chronické potíže mohou mít celou řadu dalších příčin, včetně psychosomatických. Detoxikace od rtuti však může zásadní měrou pozitivně přispět k řešení celého problému. Největší efekt můžeme očekávat tam, kde je rtuť kumulovaná ve větších koncentracích, než je obvyklé.

HLavními detoxikačními orgány rtuti jsou ledviny a žlučové cesty, které vylučují toxiny do střeva. Ledviny mají na starosti vylučování iontů elementární rtuti Hg^{2+} a jejich sloučenin rozpustných ve vodě. Žlučových cest se týká především detoxikace od methylrtuti a jejích derivátů. Methylrtuť můžeme v detoxikačním slangu nazvat „jaterní“ sloučeninou, neboť se kumuluje zejména v jaterních orgánech čínského pentagramu. Nacházíme ji tedy v játrech, ve žlučových cestách, dále v očích a v myelinových pochvách (izolačních obalech) periferních nervů.


O škodlivosti rtuti jako zubní výplně se vede spor již 200 let.

ní trakt. To platí zejména pro methylrtuť – organokovovou sloučeninu. Uvádí se, že je schopna se do těla vstřebat s téměř 100% účinností.

Obecně je rtuť velmi nebezpečná pro vyvíjející se plod, může narušit vývoj mozku. Rtuť a její sloučeniny totiž mohou u dítěte způsobit – a také v určitých případech způsobují – závažná mentální poškození. V odborných

Zkušenosti z detoxikačních poraden Joalis ukazují, že při řešení výše uvedených chronických obtíží nedochází k odstraňování toxicitého působení jen jedné látky. Naopak je třeba ve svém snažení zohlednit souběh celé řady dalších faktorů, jak je popisováno v jiných publikacích Joalis. Cílená detoxikace od rtuti a jejích sloučenin však může celý proces detoxikace pozitivně ovlivnit.

Methylrtut



zdrojích se uvádí, že rtuť je cca 3× více toxicální pro vyvíjející se mozek plodu než pro samotnou matku. Detoxikace matky před početím, a to zejména od rtuti a jejích organických i anorganických sloučenin, je nanejvýš žádoucí.

Vliv rtuti na mozek dítěte

Přítomnost rtuti ve vyvíjejícím se mozku plodu i narozeného dítěte bývá v toxikologické literatuře spojována s těmito problémy:

- náladovost,
- zpomalená funkce nervového systému,
- mentální zaostalost,
- bolesti hlavy,
- zhoršené vyjadřovací schopnosti,
- zhoršení zraku,
- ztrácení sluchu,

Další projevy toxicity rtuti:

- kovové pocity v ústech
- krvácivost dásní
- bolesti na plicích
- zkrácený dech
- nadměrné slinění
- nadměrné pocení
- zácpa nebo naopak průjmy
- šedý lem okolo krčků zubů
- poškozování ledvin
- ztráta vlasů
- tachykardie
- vysoký krevní tlak

Detoxikační projevy při užívání přípravku Antimetal® Hg:

- bolest hlavy
- zvýšená únava
- brnění rukou (periferní nervový systém)
- kovové pocity v ústech
- zarudnutí očí
- podrážděnost
- průjem
- bolest břicha
- pocity srdeční arytmie


Je důležité říci, že tyto projevy obvykle rychle vymizí.

Na přípravek **Antimetal® Hg** bychom neměli nikdy zapomenout u alergií, astmatu,



Myelinové pochvy periferních nervů

Difúzí rozptýlené organokovové sloučeniny rtuti mění izolační vlastnosti v myelinové pochvě – zvyšují její elektrickou vodivost, čímž mohou vznikat nežádoucí vodivé mikrospojy.



dlouhotrvajících bolestí hlavy, problémů periferních nervů – necitlivostí částí těla, zhoršeného vidění, tiků nebo jiných neurologických obtíží.

Zdroje rtuti

Rozehnáváme dva základní zdroje, ze kterých se rtut dostává do organismu: přírodní a ne-přírodní, antropogenní zdroje (způsobené činností člověka).

Přírodní zdroje rtuti

1. Rtut je přirozeně přítomná v horninách, odkud procesem zvětrávání proniká do půdy, z níž putuje do rostlin. Potravou se dostává do suchozemských zvířat nebo vodních živočichů, a tím se stopová množství rtuti stávají nedílnou součástí lidské stravy.

2. Na zvýšených koncentracích rtuti v atmosféře se významně podílí vulkanická činnost – po svém spadu se rtut v rámci koloňu vody dostane s deštěm do půd.

Antropogenní zdroje rtuti

1. Ve stopovém množství je rtut přirozenou součástí uhlí i jiných fosilních paliv uložen-

Rtut je výrazným neurotoxinem – kumuluje se a postihuje hlavně centrální nervovou soustavu.

ných v zemi – jejich spalováním se do atmosféry uvolňuje nezanedbatelné množství rtuti.

2. Na celkové zátěži organismu rtutí se podílejí také amalgámové plomby. Zubní vý-

plně obsahující amalgám s rtutí se mohou stát problémem u těhotné ženy. Rtut v nich obsažená může negativně ovlivňovat nervový systém a mozek vyvíjejícího se plodu. Ze zubů ošetřených amalgámem se do organismu denně uvolňuje nepatrné množství rtuti, a to jak otorem v ústní dutině, tak působením zdejšího kyselého prostředí.

Člověku, který má v ústech osm amalgámových plomb, se podle některých zdrojů do organismu uvolní cca 10 µg rtuti denně. Tyto hodnoty jsou však individuální – záleží na kyselosti prostředí v ústní dutině i na způsobu žvýkání. Více rtuti se do organismu dostává například častým žvýkáním žvýkaček nebo skřípáním zubů (např. ve spánku), kdy se plomby více obroušují. Jakkoliv to pro někoho může znít úsměvně, tento způsob kontaminace ústní dutiny rtutí je vědeckou obcí brán velmi seriozně. O škodlivosti rtuti jako zubní výplně se vede spor již 200 let, tedy od samého počátku jejího používání ve stomatologii.

Faktem zůstává, že se zastaralé a dnes již hygienicky nevyhovující typy amalgámů nahrazují novými, méně toxickými typy. Dívejme se však na amalgámové výplně jen jako na jednu z mnoha toxicických zátěží organismu, která ve většině případů sama o sobě až



tak nevadí. Přesto může přítomnost amalgámových plomb u citlivých jedinců způsobovat nepříjemný problém.

Pokud se člověk rozhodne vyměnit si rtuťové amalgámové plomby za bílé, měl by být opatrny. Odvrtáváním starých amalgámových plomb se do ústní dutiny dostává mnoho amalgámového prachu. Neopatrny lékařský zákok, při kterém si zubní lékař neuvědomuje, že pracuje s toxickým materiélem, může být pro organismus větší zátěž než sama přítomnost amalgámových plomb ve výplni zuba! Samotným zubním lékařům, kteří dlouhodobě pracovali bez nějaké větší ochrany s amalgámovými plombami, se doporučuje užívat přípravek **Antimetal® Hg**.

3. Značné množství rtuti z amalgámových výplní se do ovzduší dostává také při spalování těl v krematoriích. Kontaminovaný je hlavně prostor v okolí krematoria.
4. Některé potravní doplňky pocházející zejména z rozvojových částí Asie mohou obsahovat někdy i značné množství rtuti. Tyto případy se v minulosti několikrát vyskytly a byly rozebrány v masmédiích.

Hlavními detoxikačními orgány rtuti jsou ledviny a žlučové cesty, které vylučují toxiny do střeva.

5. Přidávání rtuti do herbicidů bylo v rozvinutých zemích ukončeno před několika lety, její pozůstatky v půdách nicméně zůstávají. Navíc, v mnoha rozvojových zemích jsou tyto druhy herbicidů stále používány, což se stává problémem v okamžiku, kdy konzumujeme potraviny dovezené z těchto zemí. Nařízení testování dovážených potravin na obsah toxicických kovů je však technicky i ekonomicky neprověditeLNé.

6. U očkovacích vakcín se jako konzervační prostředek používal Thimerosal (látku obsahující rtut). Jeho použití je stále předmětem mnoha polemik na odborné i alternativní úrovni. Jisté je, že jakékoli množství rtuti v organismu je nežádoucí. A nezapomeňme, že celková toxicická zátěž

bo rozbitím přístroje na skladce totiž dochází k uvolnění rtuti do životního prostředí.

Mezi jinými uvedeme tyto příklady:

- rtuťové teploměry,
- rtuťové barometry,
- výbojky a zářivky,
- výroba chloru amalgámovým způsobem,
- rtuťové spínače vyrobené před rokem 1970,
- náterý barvami obsahující rtut (HgS – rumělka),
- rtuťové bateriové články aj.

Doba naštěstí pokročila a nadnárodní autority jsou si již dobře vědomy toxicity rtuti v způsobu, kterými dochází ke kontaminaci životního prostředí. V nedávné době byla Evropskou unií přijata nařízení, která zakázala výrobu a distribuci některých produktů, které obsahují rtut. Těmi jsou například rtuťové teploměry, rtuťové barometry, rtuťové bateriové články a jiné.

8. V některých rozvojových zemích se při těžbě stříbra nebo zlata dodnes využívá amalgámová metoda, kdy se ruda rozemeli na co nejjemnější prach, který se smíchá s rtutí. Zlato nebo stříbro s rtutí vytvoří slitinu – amalgám. Ten se pak jednoduše zahřeje, přičemž rtut se odpaří do vzduchu a v nádobě zůstane jen drahý kov. Tento způsob je ve vyspělých zemích již zakázán.

9. Mořské ryby, zvláště ty velké, jsou značným zdrojem methylrtuti. Mezi kritické druhy patří mečoun, tuňák, žralok, makrela. Starší ryby obsahují více methylrtuti než ty mladší. Methylrtut samozřejmě obsahují i jiné mořské plody.

Při svém studiu toxikologických materiálů jsem zaznamenal, že v některých státech USA



Historie rtuti vepsaná do ledovce


Obrázek ukazuje množství rtuti obsažené ve vysokých vrstvách atmosféry, která se postupně ukládala do ledovce jménem *Wyomings Fremont Glacier*, nacházejícího se v Yosemitském národním parku v západní části USA. Každá přirostlá vrstva ledu odpovídá konkrétnímu roku a koncentraci rtuti ve vzduchu (v ng/l) v tomto roce. Kontaminovaný dešť a sníh zledovatěly a v rostoucím ledovci tak uchovávaly zprávu o ročních přírůstcích.

Vysvětlivky:

Pásma č. 1 - pás zhruba 4 ng na litr reprezentuje přírodní zdroj rtuti. Existovalo odjakživa a nelze jej z životního prostředí eliminovat.

Pásma č. 2 - všimněme se výrazných špiček, které mají přímou souvislost s výbuchy sopek Tambora (1815) a Krakatoa (1883) v Indonésii či Mount St. Helens (1980) v USA ve státě Washington. Na tomto příkladu můžeme vidět, že výbuch sopky (případně atmosférický atomový pokus či jaderná havárie) ovlivnily atmosféru i na druhém konci světa. Uvádí se, že látky, které se dostanou výše než jeden kilometr nad povrch země, mají šanci přemisťovat se vzdušními proudy po celé zemské polokouli.

V případě rtuti bychom dokonce mohli spekulovat, že její výraznější množství



v životním prostředí (v případě výbuchu sopky lokálního i globálního dosahu) může určitým způsobem ovlivňovat i dějiny.

Dostává se totiž skrze potravní a dýchací řetězec do nervového systému a mozku mnoha lidí, a to včetně budoucích matek, jejichž děti, resp. vývoj jejich mozku a nervové soustavy, budou rtutí též ovlivněny. Můžeme tedy říci, že množství rtuti v životním prostředí do značné míry ovlivňuje psychiku lidí a tím i chování a jednání konkrétní generace. Připomeňme, že rtuť je výrazným jaterním toxinem. Jaterní okruh je spojen s emocí agresivity.

Pásma č. 3 - doba cca od roku 1848 představuje období zlaté horečky ve Spojených státech, kdy se rtuť do atmosféry uvolnila

prostřednictvím amalgamové těžby zlata.

Pásma č. 4 - v období 1940–1945 se hladina rtuti v ovzduší zvýšila díky válečné výrobě.

Pásma č. 5 - tato část reprezentuje masivní použití rtuti v průmyslu. Protože toxický účinek rtuti je dnes již velmi dobře známý, vyvijejí ekologické organizace značný tlak na vlády zemí, a to s výrazným úspěchem. Postupně dochází k omezování použití rtuti ve výrobě. Autority Evropské Unie nedávno usoudily, že se jedná o závažný problém a byla přijata významná regulační pravidla. Právě Evropa je největším výrobcem a vývozcem rtuti na světě.

existovalo oficiální zdravotní upozornění pro těhotné ženy a ženy, které měly v úmyslu otěhotnit, které jim nedoporučovalo konzumovat více než jednu běžnou porci výše zmíněných ryb týdně. Vyšší dávka by mohla představovat závažný zdravotní problém zejména pro vyvíjející se plod! Tak potom aby si běžný konzument vybral, co je zdravé a co ne, když jsou ryby zároveň významným zdrojem vitaminu D...

Jak dlouho trvá detoxikace od rtuti

Poločas biologické eliminace rtuti se liší podle druhu zatížených tkání. Uvádí se cca 80 dní, tedy přibližně tři měsíce. Organismus se sice rtuti snaží ihned zbavit – skrze žlučové cesty ji odvést do střev, ale ve střevě je žluč opět vstřebávána a dopravena zpět do jater, a to včetně v ní rozptýlené rtuti a jejích sloučenin.

Tento koloběh se nazývá enterohepatální cirukulace.

V případě mozku je detoxikace od rtuti složitější. Díky existenci hematoencefalické bariéry je přesun molekul z mozku pomalejší

značným znečištovatelem životního prostředí současné doby je Asie, v čele s Čínou. Bude zřejmě ještě chvíli trvat, než ekologické myšlení pronikne k příslušným autoritám i zde. Kvůli svým chemickým vlastnostem se rtuť

Doporučená kombinace při detoxikaci mozku od rtuti:

Antimetal® Hg + Cranium® + MindDren®

a biologický poločas eliminace rtuti může v tomto případě trvat 2–3 roky.

Podáním přípravku **Antimetal® Hg** můžeme podstatně zrychlit přirozené vylučování rtuti z organismu. Druhé balení **Antimetal® Hg** doporučuji aplikovat dva roky od využívání prvního přípravku.

Bude trvat ještě dlouhou řadu let, než vymízí rtuť, která se v životním prostředí objevila uměle, zvláště když jsou regulace respektovány jen v některých částech světa. Vý-

z půd a vodních systémů ztrácí a sedimentuje do hlubších, a tím pádem méně škodlivých vrstev pedosféry daleko pomaleji než je tomu u jiných toxických kovů. Detoxikace od rtuti proto bude živým tématem na dlouhou dobu. Z tohoto důvodu přípravek **Antimetal® Hg** zaujímá významné místo v detoxikační medicíně Joalis.

Ing. Vladimír Jelínek





Jak podpořit logické myšlení u dětí

Život lze chápat jako cestu, na které postupně získáváme zkušenosti, s jejichž pomocí tvoříme svůj příběh. Jinými slovy – život lze chápat jako proces učení. Ačkoli je každý životní příběh jedinečný, máme nástroje, jak si některé situace minimálně ulehčit. Základem je naučit se efektivně pracovat s informacemi, vyhodnocovat je, spojovat do logických celků a následně zkušenost z nich vyplývající zařazovat do života. A tento proces začíná velmi brzy.

V děství.

Vlivy na život i učení

Každý jedinec přichází na svět s určitou výbavou, kterou můžeme shrnout do dvou kategorií: genetickou a epigenetickou. Zatímco genetickou lze do určité míry změřit a uvidět, je zapsána v našich buňkách pomocí aminokyselin, s epigenetickými vlivy je to složitější. V rozšířeném pojetí mezi základní epigenetické vlivy patří:

- životní styl – od stravy přes sport, odpočinek, po dobu strávenou s elektronikou,
- příběhy předků – i ty, o kterých nemluvíme nebo které neznáme,
- hodnotové nastavení rodičů i jejich vztah, atmosféra v domácnosti,
- hodnoty společnosti, ve které žijeme – nejen úzká rodina, ale i třeba školka, škola, čtvrt, město...,
- emoční prozívání, zvládání stresu a ohrožení, míra sebeuvědomění, schopnost budovat a udržet si vztahy...

Všechny tyto a mnohé další vlivy tvoří jakýsi balíček, který jedinci určité oblasti zjednodušuje, jiné poněkud komplikuje. Nejsou

omluvou ani výmluvou, jsou to „pouze“ faktory, se kterými je třeba počítat a případně nalézt jiný způsob podávání informací.

Informace není moudrost

Důležitým faktorem při tréninku myslí je fakt, že sběr informací ještě nevede k vědomostem nebo dokonce moudrosti. Pokud s informací neumíme pracovat, je spíše záteží než přínosem. Informace začínají být zajímavé teprve tehdy, když je spojujeme do určitých celků (ne vždy jsou „logické“ v tradičním slova smyslu) a zároveň k nim přidáváme nějaký osobní prožitek nebo emoci. Pokud jsou informace „jen“ v hlavě, rády se zapomínají. Informace má svou hodnotu vždy jen v určitém kontextu. Zatímco $1+1$ jsou v matematice 2 , ve vztazích to je i 3 a více... Schopnosti spojovat informace do celků se říká vědomosti. Moudrost je pak schopnost uplatnit tyto vědomosti tak, aby můj život (a třeba skrze mé bytí i život mého okolí) získal vyšší kvality (vnitřní spokojenost, radost, nadhled, soucit...). Moudrost je vidět věci a souvislosti z nadhledu, ale zároveň je to

schopnost své znalosti upozadit a nahlédnout na věci nově. Moudrost není samozřejmým důsledkem vědomostí. Víc znalostí ani vyšší věk nejsou zárukou moudrosti, stejně jako nižší věk ani méně znalostí nejsou její bariérou.

Vše má své správné místo i čas

Děti zpočátku informace jen sbírají. Zejména ty malé – vše je zajímá, vše ochutnávají. Teprve rodičovské vedení, státní instituce, ale i ony samy si tyto posbírané informace postupně dávají do souvislostí. Cesta k moudrosti je pak individuální cestou sebepoznání, kterou člověk, pokud je uvnitřně a nebojí se výzev, zpravidla nastupuje až mnohem později. A upřímně, ne vždy zcela dobrovolně. Pokud se tedy u dětí bavíme o logickém myšlení, pracujeme právě na vybudování určitých funkčních vazeb mezi informacemi. Podle věku dítěte se pak přizpůsobují i hry. Mezi nejdůležitější doporučení patří, abyste hledali takové podpůrné hry, které jsou blízké zájmům dítěte. Když něco dítě odmítne, nezoufejte, jen to zkuste později nebo jinak. Nezapomeňte, že vy mu můžete něco nabídnout, ale spojovat už musí samo. Pokud tam nedojde k vnitřnímu pochopení souvislostí, nebude schopno pak tuto „znalost“ uplatnit v životě správně.

Co když se dítě učit nechce?

Důvodů, proč tomu tak je, může být mnoho. Skrytým důvodem však nejčastěji bývá fakt, že dítě dostává „jen“ informace bez souvislostí a kontextu. Nabídflovat se slovíčka z cizího jazyka je sběrem informací a je to nutné k tomu, aby bylo co spojovat. Proč ale přírodonověda, vlastivěda, matematika je také „jen“ drilem? Nemá cenu spekulovat nad systémem výuky. Zde byste měli nastoupit vy jako rodič (případně akční prarodič) a souvislosti mu nabídnout. Hledejte a zkoušejte, jak to uchopit. Možná překvapíte i dítě, že ono je to ve finále docela zajímavé. A ano, je to o vaší velké trpělivosti. Zároveň se dítěti snažte vyšvělit, že většina základní školy je o tom, naučit se číst, psát a počítat a vše ostatní, co přijmou, jim vybudoje cestičky v mysli a každá

další informace v blízké i daleké budoucnosti se sem pak snáze zanese. Nebojte se přiznat, že ani vás některé předměty nebabily. Zároveň cesta „propadnout“ není ta, která vede k jednoduššímu přežití ve většinové společnosti.



Logické hry pro nejmenší

Nejčastěji se uvádí, že logicky uvažovat začne dítě mezi třetím až čtvrtým rokem. Upřímně si ale připustme, že systém příčiny a důsledku se dítě naučí mnohem dříve. Dítě je zvídavé víceméně od okamžiku, kdy si všimne, že existuje svět i mimo mámu, a to bývá ko-

Sběr informací ještě nevede k vědomostem nebo dokonce moudrosti.

lem jednoho roku života. Nechte je objevovat a postupně přidávejte různé hry. Mezi první patří různé vkládačky nebo navlékačky na tyčku, barevné či tvarové třídění. Kromě logického myšlení se u toho trénuje i motorika. Skvělou volbou jsou různé druhy puzzle. Pro ty nejmenší v dřevěném vyhotovení. Děti od cca dvou let by už mohly zvládnout složitější navlékačky, kdy pomocí různých tvarů a tyček vytvářejí obrázky podle zadání nebo i fantazie. Své místo má také pexeso. Postupně na scénu vstupují hlavolamy a složitější puzzle či tangramy. Skvělé jsou různé konstrukční hračky, kdy je výsledkem například určitá akce.

Logika není matematika

Logika není jen o matematickém odvození vzorce, i když tam lze asi nejsnáze pochopit její princip. Logika je zejména schopnost nalézat řešení v situacích, kde se nacházíte, na základě informací, co máte, znalostí (informací zařazených do souvislostí) a zkušenosť (pozor, i chybnejch!). Skvěle to demonstruje například Rubikova kostka, šachy či dáma. Logické myšlení a myšlení v širších souvislostech podporí také stolní hry s minimem náhody (tedy náš tah není závislý, nebo ne zcela, na hodu kostkou), strategické hry, případně únikové hry (vedle těch zážitkových existují i karetní varianty). Pokud chcete podpořit i výuku angličtiny, existují aplikace právě s únikovými hrami.

Elektronická logika?

Velkým tématem současného světa je využití elektroniky pro rozvoj dítěte. Stejně jako se vším, i zde je to otázka množství. Každopádne je třeba si připustit, že elektronický svět působí na lidský mozek jinak než fyzický kontakt s hračkou a přítomnost rodiče. Při hrách nejde jen o „zabavení“ dítěte, ale také o rozvoj dalších vlastností. V případě elektroniky se navzdory úsilí tvůrců jedná spíše o pasivní příjem informací, kdy vztahy mezi nimi

jsou jasné dané a pokud se poruší, následuje „chyba“ a „prohra“. Dítě se neučí objevovat, ale následovat předem dané vzorce bez jasného pochopení souvislostí. Elektronika je zejména u malých dětí hlavně jednoduchý způsob zabítí času a vyhnutí se nudě. U starších dětí, které již mají vybudovanou určitou formu osobnosti, může začít být v „omezené“ míře elektronika příjemným doplňkem.

A proč se logickým myšlením vůbec zabýváme? Protože s jeho rozvojem máme šanci lépe využít kapacitu svého mozku, efektivněji pracujeme s pamětí, podporujeme představivost, kreativitu a zároveň se nemusíme zabývat již naučenými kroky. Logické myšlení nám pomáhá zvládnout také tíhu zodpovědnosti, neboť si postupně začнемe uvědomovat, že nic není vytržené z větších celků, jen my je musíme umět zahledět.

Markéta Palatin



Tip na detoxikaci:

Bambi Hyperaktiv – přípravek určený pro všechny děti s poruchami učení a psychického vývoje, velmi vhodný při poruchách ADHD. Zaměřuje se především na detoxikaci mozkových struktur a řeší problémy s nadměrnou aktivací glii.





Za dnešní kazuistiku ošklivé popáleniny na ruce děkujeme slovenské kolegyni Adrianě Čontošové.

Je krásnou ukázkou toho, jaké zázraky lze za pomoci informační medicíny dokázat. Viděla jsem výsledek na vlastní oči a skutečně by nikdo nepoznal, jak ruka vypadala po opaření... Děkujeme za sdílení!

Příběhy z poraden

Popálenina vroucí vodou

Ve chvíli nepozornosti jsem si opařila ruku vroucí vodou. Bylo šílené vidět, jak rychle po kožce bobtná. Hned po úraze jsem naštěstí dostala od známého pana lékárníka dobrou radu, abych si ruku v chirurgické rukavici stále udržovala v emulzi Excipial UREA, což mi také velmi pomohlo. Myslím, že i díky tomu mi hned třetí den praskly obrovské a velmi bolestivé puchýře, které se mi na ruce udělaly.

Užívala jsem také celou řadu přípravků:

1. kúra: Nobac®, Conectid, Lymfatex®
2. kúra: Kokplus®, FasciDren, InfoDren®

KII

Průběžně jsem si také ránu natírala přípravkem CutiDren®, ale také speciálkou



InfoDren® SkinMikrobiom, kterou jsem získala jako dárek na kongresu.

Na vlhčenou gázu jsem si také kapala přípravek LmanDren a na ochranu malých kůstek ruky OsteoDren.

Využila jsem i speciálku **InfoDren® Histint**.

Zaměřila jsem se na lymfu, podporu obnovy kůže a ochranu před bakteriemi či nějakou jinou nákazou, která by proces léčby výrazně zkompplikovala.

Pokud jsem byla jen doma, často jsem ránu nechávala volně „větrat“ a naštěstí se mi do ní žádné infekce či komplikace nedostaly. Popáleninu jsem vlhčila gázou, na kterou jsem aplikovala vybrané přípravky Joalis. Po dvou týdnech jsem měla během pobytu mimo domov nalepenou hydrokoloidní náplast určenou na puchýře, ta se mi potom sama po vy-

hojení odlepila. Na proces vývoje rány se můžete podívat na fotkách.

Hned ten den po opaření se mi na rukou udělaly obrovské puchýře, které velmi bolely. Tyto nepříjemné puchýře naštěstí už třetí den praskly.

Po týdnu byla ruka ještě stále velmi citlivá, ale už se pokožka obnovovala a mohla jsem postupně začít i normálně pracovat i touto rukou.

Po dvou týdnech je kůže obnovena, s viditelnou jizvou, ale už bez bolestí, jen stále trochu více citlivá. Nutno podotknout, že jsem i po úraze normálně fungovala, práci jsem nevynechala ani na jeden den.

Dnes je pokožka zcela v pořádku, bez jizev. Pigmentové skvrny mám na obou rukách, nejsou důsledkem mého zranění.

Linda Maletinská



Večer v den úrazu



Třetí den



Po týdnu



Po čtrnácti dnech



Ruka dnes



Genetika, lidská evoluce

a detoxikace od genotoxických látek

To, co však bolí dvojnásob, je samotná změna názoru směrem k pravdivějšímu vnímání. Tedy taková „oprava“ starých názorů směřující k lepšímu vnímání toho, jak se věci doopravdy mají a kdo vlastně ve skutečnosti jsme i my sami.

Bolí uvědomění si a přijetí svých slabých stránek. Může bolet i smíření, že lepší je rovijet spíše jen své lepší stránky a nesnažit se dohánět jiné lidé v těch kvalitách, ve kterých moc (geneticky) nevynikáme. Také určitě nedává smysl předstírat, že jsme v nějakém lidském snažení dobrí, tak dobrí jako druzí, když opak je pravdou.

Když ani afirmace nepomohou

Ani pozitivní vizualizace v podobě živých *představ*, jak nám určitá činnost výborně jde (ve skutečnosti je to naše slabost), moc nepomůže. I když se o tuto afirmaci můžeme pokusit. Můžeme se o ni pokusit zvláště v situaci, když jsme do dané (nám cizí) činnosti nedobrovolně dotlačeni.

Já osobně nemám pohybovou paměť. V praxi to znamená, že všechny taneční kroky spo-

lečenských tanců jsem během několika málo dní po taneční lekci hned zapomněl a mohl jsem se je učit znova od začátku. Na tanečním parketu mi tak zbývá pouze spontánní kroucení do rytmu hudby. Rytmus mám, tak není poznat, že taneční kroky vlastně neumím.

Nevezmou mě tedy nikdy do soutěže *Star Dance*. S tím jsem se smířil. Ani pozitivní vizualizační afirmace, když si budu v alfa hladině představovat, jak ladně tančím se svou VIP

Nejvíce „bolí“ prozření

Mnohonásobně více bolí zásadní změna světonázoru, tedy změna starého způsobu nazírání na svět a na nás samotné. Mně se to za poslední desetiletí také přihodilo. Asi největším takovým prozřením z omylu u mě za posledních dvacet let bylo zjištění, že evoluce skutečně byla a uskutečnila se tak, jak předpokládal Darwin. Tato teorie Darwina při-

Řada látek je genotoxická a mohou díky nim vznikat velmi nepříjemné lokální mutace.

partnerkou tango a plujeme po tanečním parketu za pozornosti televizních kamer, mi moc nepomohou. Nějak paměť na standardizované taneční pohyby nemám danou. Možná záshly geny, kdo ví. Můj otec to měl se společenským tancem ještě o kousek horší než já.

Zdeněk Godla (herc známý třeba ze seriálu Most) je prostě přirozeně daleko lepší tanečník a má pro pohyb větší nadání než já i můj otec... Mohl se přihlásit do soutěže *Star Dance*. Má to geneticky dané.

tom napadla v době, kdy měl pro svá tvrzení minimum důkazů a nemohl je prokázat. I on sám o své teorii v určitých okamžicích svého života pochyboval.

Rozkódováním lidského genomu v roce 2003 v projektu *Human Genome Project - HGP*, financovaného z amerického státního rozpočtu, se mnohé v pochopení stavby genomu člověka a jeho evoluce změnilo. Od doby publikování první verze „Knihy lidského života“ v podobě posloupnosti řetězců ami-

nokyselin roce v 2003 v časopise Nature však uplynulo již 20 let. Lidé, kteří se výzkumem proměny genomů živočišně i rostlinně říše zabývají, přinesli za uplynulá dvě desetiletí značné množství nových (a překvapivých) poznatků o evoluci živé přírody a o její pravdivé historii. Dostupné kvalitní literatury na toto téma je víc než dost.

Nám starším, „boomerům“ či lidem z generace X, může dělat „ohybání“ starého myšlení

Někomu dělá „ohybání“ starého myšlení velký problém – pohodlnější je ustrnout ve svých starých jistotách než přijmout fakt, že všechno je jinak, než jsme si mysleli.

ní velký problém. Pohodlnější než přijmout fakt, že všechno je jinak, než jsme si mysleli nebo jsme byli skálopevně přesvědčeni, je ustrnout ve svých starých jistotách a představách. Dnešní mladí lidé nezatížení starým myšlením se již samozřejmě učí o lidské evoluci a evoluci živočišných a rostlinných druhů a také o přesných etapách, jak to za těch 4,6 miliardy let, co existuje Sluneční soustava a Země, vlastně doopravdy s životem a jeho vývojem bylo. Nejsou zatíženi starými představami.

Výklad genetiky – řeči života – je tématem na mnoho rozsáhlých knih. Dnešní glosa na to poskytuje příliš malý prostor. Tak snad jen některé zajímavosti, na kterých já sám osobně již stavím své další poznání.

Genetické mutace

V jedné generaci lidí vzniká cca jedna významná mutace na sto lidí. Většina těchto mutací je nevýhodná, tedy vede spíše k chaosu a zhoršení kvality života. Některé (vzácnější) mutace však mohou být výhodné – vedou ke zkvalitnění jedince směrem ke schopnosti přežítí a adaptace na nové prostředí. Naše (ne)výhodné genetické mutace se mohou předávat jako štafetový kolík v gametech dál, jen pokud máme nebo budeme mít děti. Všechna zlepšení nebo mnohem pravděpodobněji zhoršení našeho vlastního genomu v pozdějším věku už je jen a pouze naše záležitost a záležitost našeho zdraví a nepředáváme je dál. Detoxikace od genotoxických látek (těch, které způsobují mutace) má proto velký smysl.

Nositelem mutací jsou zejména muži. Je to mimo jiné také kvůli daleko větší zranitelnosti na 23. chromozómu XY oproti ženám, kterým se případné genetické chyby či polymorfismy na 23. chromozómu XX vykom-

penzují zdvojením chromozómu X. Spíše muži jsou tedy nositelem genetického pokroku, ale také daleko častěji genetické destrukce. Ženy jsou spíše geneticky stabilnější udržovatelky života na Zemi.

Vývoj života na Zemi

První život na Zemi se objevil v podobě jednoduchých mikroorganismů již cca před čtyřmi miliardami let, tedy „hned“ po vzniku

postupně v dalších dějinách migrovali na ostatní světadíly. S přesností jednoho tisíceletí se dnes ví, kdy to bylo a odkud kam se lidé z Afriky pohybovali. Tak například na americký kontinent přišli lidé až zhruba před 12 000 lety. Stihli to přejít suchou nohou z východních oblastí dnešního Ruska do Ameriky těsně předtím, než z dosud neznámých důvodů začaly tát zemské ledovce. Hladiny oceánů byly tehdy cca o 50 metrů níž, než jsou dnes.

Zhruba před 100 000 lety začal mít člověk schopnost mluvit. Od té doby se to dělo zřejmě postupně (nevíme přesně) od primitivních forem řeči přes rozmanité jazyky v různých kontech světa až do složité a rozkošatělé podoby živých jazyků současnosti. U člověka cca před 100 000 lety došlo ke změně některých příznačných genů, které mu umožnily vzprímenou chůzi, uvolnění krku, čelisti a hrtanu a první tvorbu jednotlivých fonémů – prvních hlásek lidské řeči. Tyto geny jsou již popsány a jsou odlišné například od šimpanze, který je nám geneticky nejbližší a přitom mluvit (artikulovat) neumí.

Před 75 000 lety vybuchla sopka Toba na území dnešní Sumatry. Jednalo se o supervulkán nejvyšší ničivosti, tedy VEI 8 (Volcanic Explosivity Index v seismologickém členění od VEI 1 do VEI 8). Způsobila obrovskou ekologickou katastrofu, přežilo jen



cca 5 000 až 15 000 lidí na celé planetě. Jmenovitě přežili jen některí lidé v rovníkové Africe a zřejmě také v jižní Indii.

Matematické modely lidského genomu v současnosti skutečně ukazují na to, že rozmanitost genomu různých lidských ras ve světě vede (konverguje) zhruba k 10 000 předkům, ze kterých jsme se v dlouhých rodokmenových řetězcích narodili i my. Z tohoto počtu před 75 000 lety jsme se tedy jako lidská rasa rozmnožili až na 8 000 000 000 (8 miliard) jedinců Homo sapiens sapiens.

Věstonická Venuše je stará zhruba 29 000 let a spolu s několika dalšími figurkami z lokality okolo Dolních Věstonic se jedná o dosud nejstarší nálezy figurální keramiky na světě. Předpokládá se, že smysl pro umělecké nadání člověka se vyvinul zhruba před 40 000 lety. Lidé si tedy zhruba v tuto dobu poprvé v historii dějin Země mohli z hlíny vymodelovat svoji představu Boha, či v případě Věstonické Venuše spíše Bohyně, tedy Ženy, která má moc nad Přírodou...

Uznání evoluční teorie zdaleka nevyločuje existenci nějaké velmi inteligentní entity (Boha, Existence), která tento kód „vymyslela“. O tom se mohou vést a vedou i v současné době mnohé diskuze. Genetický kód Přírody je velmi zajímavý, zvláštní, unikátní, ale zároveň krásný a elegantní.

Díky vzniku lidské řeči si tohle všechno v bulletinu informační medicíny Joalis můžeme popisovat písmeny abecedy.

„Střih“ k informační medicíně a genotoxicitě

A teď udělám střih do současnosti až k detoxikační medicíně Joalis, tedy k předmětu našeho (i vašeho) snažení při nalézání původu a příčin lidských nemocí.

Přiznejme si to, že do našich poraden chodí spíše lidé smutní, ustaraní a ustrašení. Lidé, které něco trápí, bolí a sužuje. Již obvykle zkoušeli kolečko vyšetření klasické medicíny, a protože jim nebylo pomoženo, hledají dále něco, co má smysl.

Vím, pohyboval jsem se sice před chvílí v této glose v prostoru a čase velmi daleko, ale jako dlouholetý poradce detoxikační medicíny Joalis žiji v přítomnosti a ve své poradně řeším daleko pozemštější téma – trable obyčejných lidí daleko vzdálené od tématu evolučních dějin života na Zemi.

Stejně jako mnozí experti z oboru toxikologie vím, že celá řada látek je genotoxická. Pokud jsou tyto látky umístěny v těle někde v blízkosti genomu a v místě jeho replikace, mohou vznikat a také vznikají velmi nepříjemné lokální (místní) mutace. Ty jsou pak



například příčinou zhoubných nádorů, ale zdaleka nejen jich. Uvádí se, že takových kritických mutací musí na jednom místě vzniknout pět, aby se buňky pobláznily a utvořil se nádorový novotvar. Vznikne chaos.

Člověk nese velkou vinu za celosvětové rozšíření mutagenních látek, tedy také karcinogenů. S věkem se pravděpodobnost takových mutací v genomu zvyšuje. Pokud si chceme uchovat lidské zdraví v genetické výbavě, jakou jsme dostali do vínku, tak má smysl se celý život postupně těchto genotoxických látek zbavovat. Lepší dříve, než jakákoli mutace a s ní související nemoc nastane. A často opakovaně, protože tyto látky se sice mohly z organismu před lety detoxikaci ve velké míře vyloučit, ale v průběhu dalších let se do něho zase nějakým způsobem dostaly.

Vlastně o tom ani nemusíme přemýšlet a můžeme postupně (ne najednou!) jeden po druhém využívat jednotlivé přípravky – detoxikační programy od mutagenních látek a mikroorganismů jeden po druhém. Optimálně v kombinaci s dalšími jinými vhodnými přípravky v kůře.

Které hlavní to budou?

- **Joalis Antichemik**
- **Joalis Antidrog**
- **Joalis Herp®**
- **Joalis Antivex®**
- **Joalis Antimetal® Pb** – opakovaně v průběhu cca dvou let
- **Joalis Antimetal® Cd** – opakovaně v průběhu cca dvou let
- **Joalis Ionyx®**
- **Joalis Toxigen®**
- **Joalis Helico**
- **Joalis Mykotox**
- **a některé další...**

Dinosauři by užili jen Spirobor®

Dinosauři žili jako páni Země zhruba 150 milionů let nepřetržitě, i když se také v průběhu věků vyvijeli. To je daleko delší doba, než kam sahá (zatím – nevíme, jak dluho ještě) novodobá evoluční historie člověka. Ta je stará pouze 200 tisíc let.

Drtivá většina dinosaurů vyhynula před 67 miliony let po dopadu obřího asteroidu (cca 10 až 15 km v průměru) do oblasti Yucatánu v dnešním Mexiku. Přežili jen ptáci. Slepice je genetický potomek dinosaurů, ač to může působit úsměvně. Vrabec, sýkorka, orel i kondor také.

- *Dinosauři nedolovali ze Země žádná fosilní paliva a nespalovali je jako lidé.*
- *Dinosauři na nic nepotřebovali elektromobily.*
- *Dinosauři neznali radioaktivní vlastnosti prvků a jejich využití. Nestavěli tedy jáderné elektrárny ani neměli atomové bomby.*
- *Dinosauři určitě neměli rozvinutý farmaceutický a chemický průmysl, na to si všadí...*
- *Dinosauři také nevyráběli umělé hmoty – plasty.*

Dinosauři tedy nepotřebovali většinu přípravků Joalis. Lidé je však potřebují. Kvůli současnemu stavu znečištění Planety Země.

Některé přípravky však dinosaury potřebovali. Třeba **Joalis Spirobor®**, protože borelie jako evolučně zdařilý a úspěšný parazitický mikroorganismus existuje na Zemi již stovky milionů let, tedy daleko dříve, než kam sahá historie člověka.



Ing. Vladimír Jelínek



JOALIS AKADÉMIA – VZDELÁVACIE KURZY

Systém vzdelávania informačnej medicíny rozdeľujeme do troch úrovní:

Základný stupeň (Z1 – Z4)

Základný stupeň je vhodný pre všetkých, ktorí sa túžia stať tzv. rodinným poradcom a chcú vyladiť zdravie sebe aj svojim blízkym a dozvedieť sa viac o prevencii, ale aj tipy na riešenie akútnejch stavov. (Absolvovanie tohto základného stupňa a zloženie skúšky 1.stupňa je podmienkou pre štúdium vyšších stupňov vzdelávania.)

Stredný stupeň (S1 – S3)

Je určený pre absolventov základného stupňa, ktorí sa chcú detoxikácií a informačnej metóde C. I. C. venovať naplno. Tento stupeň prehľbuje znalosti o celej metóde. Absolventi sa v priebehu troch seminárov naučia pracovať s diagnostickým prístrojom Salvia a zoznámia sa s programom EAM-set, precvičuje sa tiež skladanie kúr z prípravkov Joalis. Tento stupeň je ukončený skúškou 2.stupňa a absolvent získá certifikát „**Poradca Joalis – Informačná metóda C. I. C. – riadená a kontrolovaná detoxikácia Joalis**“.

Vysoký stupeň (V)

Tento stupeň je zameraný na získanie praxe s klientmi a nabitie sebadôverou, ktorá je pre vedenie úspešnej praxe veľmi dôležitá. Do vysokej školy informačnej detoxikačnej metódy boli zaradené Celoročný praktický kurz, špecifické semináre ako Workshopy a Praktické semináre na prácu v poradni – EAM set, Salvia a sady. Absolventi tohto stupňa získavajú certifikát „**Certifikovaný poradca Joalis – Informačná metóda C. I. C.- riadená a kontrolovaná detoxikácia**“.

Bližšie informácie nájdete na webe www.joalis.sk v sekcií Vzdelávanie

KURZY V1 PRE TERAPEUTOV – POKROČILÍ

BA	14. 3. 2024	Praktiká so Salviou a EAM – kurz V1, Hlavné centrum, Čečinová 3
	(13.00-16.00)	poplatok 25 eur/1hod., je potrebné sa nahlásiť
KE	11. 4. 2024	Praktiká so Salviou a EAM – kurz V1, Hlavné centrum, Vodárenská 23
	(13.00-16.00)	poplatok 25 eur/1hod., je potrebné sa nahlásiť
BA	19. 4. 2024	Praktiká so Salviou a EAM – kurz V1, Hlavné centrum, Čečinová 3
	(9.00-16.00)	poplatok 25 eur/1hod., je potrebné sa nahlásiť
BA	20. 4. 2024	Seminárny deň Joalis s Ing. V. Jelínkom, kurz V2, Čečinová 3, BA
	(10.00-17.00)	poplatok 50 eur, v cene občerstvenie, novinky v detoxikácii Joalis
KE	16. 5. 2024	Praktiká so Salviou a EAM – kurz V1, Hlavné centrum, Vodárenská 23
	(13.00-16.00)	poplatok 25 eur/1hod., je potrebné sa nahlásiť
BA	23. 5. 2024	Praktiká so Salviou a EAM – kurz V1, Hlavné centrum, Čečinová 3
	(9.00-16.00)	poplatok 25 eur/1hod., je potrebné sa nahlásiť
KE	30. 5. 2024	Praktiká so Salviou a EAM – kurz V1, Hlavné centrum, Vodárenská 23
	(13.00-16.00)	poplatok 25 eur/1hod., je potrebné sa nahlásiť
BA	27. 6. 2024	Praktiká so Salviou a EAM – kurz V1, Hlavné centrum, Čečinová 3
	(9.00-16.00)	poplatok 25 eur/1hod., je potrebné sa nahlásiť

Vyšia úroveň: V1-CPK Praktiká so Salviou a EAM setom, 1x 5 kreditov Teraz 1x10 kreditov!!!
V2 a V3 praktické a teoretické semináre, 1x10 kreditov. Na predĺženie certifikátov zbierajte kredity.

Na predĺženie certifikátu AŠD (atestovaného špecialistu detoxikácie) potrebujete získať 20 kreditov za rok!!!

Pozývame Vás na **Seminárny deň Joalis**
 s Ing. V. Jelínkom v Bratislave

20. 4. 2024,

urobte si čas a zbierajte kredity na certifikát. Poplatok 50 eur, v cene občerstvenie

Prihlášky a informácie: jandova@man-sr.sk, tel. 0904734418



PLÁNOVANÉ PREDNÁŠKY PRE ZAČIATOČNÍKOV

BA	15. 3. 2024	Seminár Z1+Z2 osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
	(12.00-18.00)	poplatok 29+29 eur, v tom registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
BA	16. 3. 2024	Seminár Z3+Z4 osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
	(9.00-15.00)	poplatok 29+29 eur, pokračovanie Z1+Z2
KE	26. 4. 2024	Seminár Z1+Z2 osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
	(12.00-18.00)	poplatok 29+29 eur, v tom 25 eur registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
KE	27. 4. 2024	Seminár Z3+Z4 osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
	(9.00-15.00)	poplatok 29+29 eur, pokračovanie Z1+Z2
BA+KE	15. 5.	Skúška č. 1 Hlavné centrá, Čečinová 3 a Vodárenská 23
	(10.00,18.00)	on-line, poplatok 20 eur, po absolvovaní kurzu Z1-Z4
BA	24. 5. 2024	Seminár S1+S2 osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
	(12.00-18.00)	poplatok 29+29 eur,
BA	25. 5. 2024	Seminár S3 osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
	(9.00-15.00)	poplatok 50 eur, pokračovanie S1+S2
KE	31. 5. 2024	Seminár S1+S2 osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
	(12.00-18.00)	poplatok 29+29 eur,
KE	1. 6. 2024	Seminár S3 osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
	(9.00-15.00)	poplatok 50 eur, pokračovanie S1+S2
BA+KE	12. 6.	Skúška č. 2 Hlavné centrá, Čečinová 3 a Vodárenská 23
	(10.00,18.00)	on-line poplatok 20 eur, po absolvovaní skúšky č. 1 a S1-S3 Seminárov

Zmena plánovaných termínov seminárov je vyhradená!!!!

Základný stupeň: **Seminár Z1+Z2:** Z1-úvod do detoxikácie, nosná idea informačnej medicíny, toxíny, základy čínskeho pentagramu. Z2- rozdelenie a skupiny toxínov, základné preparáty Joalis, detoxikácia podľa pentagramu.

Cena: **Z1-29 EUR, Z2-29 EUR v tom je registrácia účastníkov.**

Seminár Z3+Z4: Z3-ako používať základné preparáty, zostavovať kúry bez merania, používanie určitých preparátových sad, príklady detoxikácie pre rôzne problémy, detské choroby, imunitné problémy, alergie, detoxikácia pred počatím, problémy metabolismu a iné. Z4- princíp informačných preparátov a podstata detoxikácie, imunológia, mikrobiológia.

Cena: **Z3-29 EUR, Z4-29 EUR**

Stredná úroveň: **Seminár S1+S2+S3 – S1-teória** (meranie na prístroji Salvia a Acucomb), **S2 -praktické meranie** na prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM setom, **S3- detoxikačná taktika** na prístroji Salvia, Acucomb s EAM- set.

Cena: **S1-29 EUR, S2-29 EUR, S3-50 EUR**

Vyššia úroveň: **V1-Celororočný kurz Praktiká so Salviou a EAM setom**, 1x 5 kreditov V2 a V3 praktické a teoretické semináre, 1x10 kreditov. **Na predĺženie certifikátov zbierajte kredity.**

Na uvedené akcie sa prihlásujte:

e-mail: jandova@man-sr.sk, internet: www.joalis.sk

Centrum Košice: Vodárenská 23, tel./fax: 055 / 799 6881, 0904 734 418

Centrum Bratislava: Čečinová 3, tel./fax: 02 / 4342 5939, 0903 311 063

KEď JE VŠETKÉHO VEL'A

Asi každý niekedy zažil pocit, že je toho na neho veľa. Napätie, ktoré sa v nás hromadí však nesvedčí ani našej duši, ani nášmu telu. Ideálne je nájsť si v tom najväčšom zhone chvíľku času len na seba, nezabúdať na odpočinok a vypnutie.



NÁŠ TIP

Vyskúšajte kúru prírodných výživových doplnkov Joalis – napätie, ktorá prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy, zníženiu napäcia a harmonizácii psychiky. Skladá sa z troch výživových prípravkov, v ktorých sa prepája sila informácií s účinkami bylín.



💧 **Joalis NeuroDren®** s obsahom majoránky záhradnej napomáha k normálnej činnosti nervovej sústavy, k prenosu nervového impulzu a stimulácii svalovej kontrakcie.

💧 **Joalis Anxinex®** obsahujúci vitamín B6 prispieva k normálnej funkcií nervovej sústavy a k harmonizácii psychiky.

💧 **Joalis Fatig®** s mätou piepornou prispieva k relaxácii, spánku a prirodzenej obranyschopnosti. Kyselina listová napomáha k normálnej psychickej činnosti a k zníženiu miery únavy.

Prepojenie sily informácií s účinkami bylín

viac na www.Joalis.sk